

I. táblázat

Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső felhasználási mérő alapján)

Sor-szám	Megnevezés	Mértékegység	2015.év	2016.év
1.	A fűtési célú időszak átlaghőmérséklete	°C	4,79	3,96
2.	Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő	GJ	720 606	766 778
3.	Lakossági felhasználók számára értékesített használati melegvíz felmelegítésére felhasznált hő	GJ	199 433	199 338
4.	Egyéb felhasználók számára értékesített hő	GJ	239 097	291 504
5.	Értékesített villamos energia mennyisége	MWh	879	631
6.	Lakossági felhasználók legalacsonyabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása	MJ/lm ³	65,886	68,002
7.	Lakossági felhasználók legmagasabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása	MJ/lm ³	375,603	262,919
8.	Lakossági felhasználók számára kiszámlázott fűtési célú hő értékesítéséből származó fűtési alapdíj	ezer Ft	1 111 102	1 112 331
9.	Lakossági felhasználók számára kiszámlázott használati melegvíz alapdíj	ezer Ft	-	-
10.	Lakossági felhasználók számára kiszámlázott fűtési célra értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel	ezer Ft	1 848 321	1 858 952
11.	Lakossági felhasználóktól, használati melegvíz értékesítéséből származó az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel, víz és csatornadíj nélkül	ezer Ft	622 992	631 310
12.	Egyéb felhasználóktól, hő értékesítéséből származó, az értékesített hő mennyiségétől független árbevétel	ezer Ft	742 218	776 815
13.	Egyéb felhasználóktól, hő értékesítéséből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel	ezer Ft	849 719	1 027 120
14.	Villamosenergia-értékesítésből származó árbevétel	ezer Ft	9 377	7 568
15.	A távhőszolgáltató nevében nyilvántartott, vízmérőn mért víz,- és csatornadíjból származó árbevétel	ezer Ft	2 456	5 149
16.	Központi költségvetésből származó állami támogatások	ezer Ft	-	-
17.	Helyi önkormányzattól kapott támogatások	ezer Ft	-	-
18.	Egyéb támogatások	ezer Ft	-	-
19.	Egyéb árbevétel és egyéb bevétel	ezer Ft	4 204 086	4 038 678
20.	Árbevétel és egyéb bevétel összesen	ezer Ft	9 390 271	9 457 923

II. táblázat

Az előző két üzleti évben biztosított távhőszolgáltatás költségeire vonatkozó információk

Sor-szám		Mértékegység	2015.év	2016.év
1.	Felhasznált energia mennyisége összesen:	GJ	1 360 591	1 477 762
1.1.	Saját tulajdonú berendezésekkel kapcsoltan termelt hő	GJ	3 492	2 592
1.2.	Saját kazánokból származó hő	GJ	157 144	159 448
1.3.	Egyéb forrásból származó saját termelésű hő (pl. geotermikus alapú)	GJ	0	0
1.4.	Távhőszolgáltató által előállított hő mennyisége összesen	GJ	160 636	162 040
1.5.	Távhőszolgáltató által vásárolt hő mennyisége összesen	GJ	1 199 955	1 315 722
1.6.	Távhőszolgáltató által hőtermelésre felhasznált összes energiahordozó mennyisége	GJ	200 555	209 303
1.6.1.	Felhasznált földgáz mennyisége összesen:	GJ	189 977	202 412
1.6.2.	Felhasznált szénhidrogén mennyisége összesen:	GJ	189 977	202 412
1.6.3.	Felhasznált megújuló energiaforrások mennyisége	GJ	10 578	6 891
1.6.4.	Felhasznált egyéb energia mennyisége	GJ	0	0
2.	Saját termelésű hő előállításának hőtermelésre eső költsége összesen	ezer Ft	590 808	518 052
2.1.	Felhasznált gáz teljesítmény díja	ezer Ft	114 427	393 549
2.2.	Felhasznált gáz gázdíja	ezer Ft	476 381	124 503
2.3.	Nem földgáztüzelés esetén a felhasznált energiahordozó összes költsége	ezer Ft	0	0
2.4.	Saját termelésű hő előállításának egyéb elszámolt költsége	ezer Ft	179 210	120 103
2.5.	Saját termelésű hő előállításának költsége összesen	ezer Ft	770 018	638 155
3.	Vásárolt hő költsége összesen:	ezer Ft	5 564 471	5 522 785
3.1.	Vásárolt hő teljesítménydíja	ezer Ft	2 462 620	2 198 865
3.2.	Vásárolt hő energiadíja	ezer Ft	3 101 851	3 323 920
4.	Hálózat üzemeltetés energia költsége összesen:	ezer Ft	249 173	261 156
4.1.	Hálózat üzemeltetéshez felhasznált villamos energia költsége összesen:	ezer Ft	249 173	261 156
5.	A távhőszolgáltatás energián kívüli költségei összesen	ezer Ft	3 036 207	2 966 776
5.1.	Értékcsökkenés	ezer Ft	525 198	451 544
5.2.	Bérek és járulékai	ezer Ft	814 973	845 044
5.3.	Távhőszolgáltatást terhelő nem felosztott költségek	ezer Ft	1 635 754	1 621 607
5.4.	Távhőszolgáltatást terhelő pénzügyi költségek	ezer Ft	9 479	7 901
5.5.	Egyéb költségek	ezer Ft	50 803	40 680

III. táblázat**Az előző két üzleti évi teljesítmény gazdálkodásra vonatkozó információk**

	Mértékegység	2015. év	2016. év
Lekötött földgáz teljesítmény	m_n^3/h	4 997	4 997
Az adott évben maximálisan igénybe vett földgáz teljesítmény	m_n^3/h	4 997	4 997
Maximális távhőt teljesítmény igény	MW	267	267

IV. táblázat

Önkormányzati tulajdonban levő távhőszolgáltatók esetén az előző két üzleti évben támogatott jogi személyek neve és a támogatás összege

Szervezet neve	Mértékegység	2015. év	2016. év
Látványcsapatsport támogatás	ezer Ft	0	0
Hőszolgáltatási Dolgozók Szakszervezete	ezer Ft	3 250	3 250
Egyéb alapítványi támogatás	ezer Ft	0	0

V. táblázat

Az előző két üzleti évben aktivált, a szolgáltató tulajdonában lévő beruházásokra vonatkozó információk

	Mértékegység	2015. év	2016. év
Távhőtermelő létesítmények beruházásainak aktivált értéke	ezer Ft	8 990	32 053
Felhasználói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke	ezer Ft	105 866	19 079
Szolgáltatói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke	ezer Ft	3 852	4 982
Termelői Hőközpont beruházások aktivált értéke	ezer Ft	0	0
Aktivált beruházások keretében beszerzett hőközpontok száma	db	8	1
Távvezeték beruházások aktivált értéke	ezer Ft	301 582	38 346
Egyéb beruházások aktivált értéke	ezer Ft	128 542	58 304
Beruházások aktivált értéke összesen	ezer Ft	548 832	152 764

VI. táblázat**Az előző üzleti év végére vonatkozó információk**

	Mértékegység	2015. év	2016. év
A távhőszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó foglalkoztatott létszám	fő	194	187
Az általános közüzemi szerződés keretében ellátott lakossági díjfizetők száma	db	31 539	31 669
Ebből a költségosztás alapján elszámoló lakossági díjfizetők száma	db	11 692	11 692
Az ellátott nem lakossági felhasználók száma	db	918	888
Az üzemeltetett távhővezetékek hossza: primer vezeték	km	131	131
szekunder vezeték	km	53	53
Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületek száma	db	670	670
Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületekben levő lakossági díjfizetők száma	db	28 841	28 841

VII. táblázat**Táv hőszolgáltató érdekeltségei más társaságokban**

Cégnév	Fő tevékenység	Tulajdoni arány	Előző évi árbevétel	
Miskolci Fűtőerőmű Kft.	Villamosenergia termelés, előállítás Gőz-, melegvíz ellátás	0,39 % + 1 szavazat	5 208 537	4 911 941
Bioenergy-Miskolc Kft.	Hőtermelés	25%	138 980	172 836
Miskolci Geotermia Zrt.	Hőtermelés	10%	1 588 581	1 265 718
ENIN Környezetipari Klaszter Kft.	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás	2,66%	22 451	20 383
Kuala Kft.	Hőtermelés	10%	796 116	1 240 965

VIII. táblázat

Az előző év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége

	Elszámolási mérés helyét jelentő hőközpontok azonosító jele	Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma (db)	Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma (db)	Lekötött teljesítmény (MW)	Fűtött légtér fogat (lm ³)	Éves alapidj (Ft)
1.	A101A000	1	-	0,079	-	1 227 648
2.	A117A000	1	-	0,523	-	8 127 324
3.	A118A000	1	-	0,593	-	9 215 112
4.	A119A000	1	-	0,582	-	9 044 172
5.	A119B000	1	-	0,410	-	6 371 328
6.	A120A000	1	-	0,435	-	6 759 816
7.	A120C000	1	-	1,120	-	17 404 584
8.	A120D000	1	-	0,095	-	1 476 288
9.	A122A000	1	-	1,200	-	18 647 772
10.	A129A000	1	-	3,500	-	54 389 340
11.	A130A000	1	-	0,380	-	5 019 360
12.	A224A000	1	-	0,534	-	8 298 264
13.	A225A000	1	-	0,230	-	3 574 152
14.	A228A000	1	-	0,070	-	1 087 788
15.	A229A000	1	-	0,180	-	2 797 164
16.	A232A000	1	-	0,617	-	9 588 060
17.	A234A000	1	-	6,896	-	107 162 532
18.	A236A000	1	-	1,400	-	21 755 736
19.	A237A000	2	-	0,200	-	1 553 977
20.	A238A000	1	-	2,130	-	11 033 264
21.	A239A000	1	-	0,400	-	6 215 928
22.	A240A000	3	-	11,440	-	9 553 956
23.	A306B030	1	-	0,490	-	7 614 504
24.	A307B000	1	-	0,901	-	14 001 372
25.	A307C000	1	-	0,450	-	6 992 916
26.	A309B010	1	-	0,407	-	6 324 708
27.	BB07A000	1	-	0,081	-	1 258 728
28.	BB14A000	1	-	0,514	-	7 987 464
29.	BB15A000	4	-	0,236	-	3 667 404
30.	BB16A000	1	-	0,600	-	9 323 892
31.	BB25A000	1	-	0,372	-	5 780 808
32.	BB32C000	1	-	0,523	-	8 127 324
33.	BB33A130	2	-	0,080	-	621 589
34.	BB33A220	2	-	0,030	-	233 099
35.	BB39A000	1	-	0,310	-	4 817 340
36.	BB40A000	1	-	0,600	-	9 323 892
37.	BB41A000	1	-	0,625	-	9 712 380
38.	BB42A000	1	-	0,281	-	4 366 692
39.	BB45A000	1	-	0,150	-	2 330 976
40.	BB48A000	2	-	0,750	-	5 827 428
41.	BB49A000	1	-	1,000	-	15 539 808
42.	BB51A000	1	-	0,090	-	1 398 588
43.	BB52A000	1	-	0,390	-	3 333 288
44.	BB53A000	1	-	0,318	-	2 717 916

	Elszámolási mérés helyét jelentő hőközpontok azonosító jele	Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma (db)	Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma (db)	Lekötött teljesítmény (MW)	Fűtött légtérfogat (lm ³)	Éves alapidj (Ft)
45.	BB54A000	1	-	0,491	-	4 196 520
46.	BB55A000	1	-	1,000	-	919 020
47.	BB55B000	1	-	0,315	-	289 491
48.	BG11A000	1	-	0,401	-	6 231 468
49.	BG22A000	1	-	0,280	-	4 351 152
50.	BG27A000	1	-	0,630	-	9 790 080
51.	BG33A000	1	-	0,337	-	5 236 920
52.	BV12A000	1	-	0,366	-	5 687 568
53.	BV13A000	1	-	0,109	-	1 693 836
54.	BV19A000	1	-	0,582	-	9 044 172
60.	BV33A000	2	-	0,265	-	4 118 052
61.	BV46A000	1	-	0,290	-	4 506 540
62.	KD19A000	1	-	0,500	-	7 769 904
63.	KE03A000	1		0,215		3 341 064
64.	KK02A020	1		0,500		7 769 904
65.	KK03A000	1		0,600		250 642
66.	KK99E000	1		0,077		1 196 568
Összes		76	0	51,117	0	558 254 602

IX. táblázat

**Az előző időszak végén az elszámolási mérések
helyét jelentő hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége**

	Hőközpont egyéni azonosító jele	Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma	Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma	Lekötött teljesítmény (MW)	Fűtött légtérfogat (lm ³)	Éves alapidj (Ft)
1.	A102A010	60	-	-	7260	1 981 607
2.	A102A020	60	-	-	7260	1 975 440
3.	A102A030	60	-	-	7260	1 975 440
4.	A103A010	60	-	-	7260	1 975 436
5.	A103A020	60	-	-	7260	1 975 441
6.	A103A030	60	-	-	7260	1 975 440
7.	A104A000	66	66	-	7617	2 110 655
8.	A105A010	9	-	-	1092	297 108
9.	A105A020	12	-	-	1230	334 656
10.	A105A030	9	-	-	1092	297 108
11.	A106A010	66	66	-	8525	2 320 758
12.	A106A020	66	66	-	8525	2 324 265
13.	A106A030	67	67	-	8621	2 374 403
14.	A106A040	66	66	-	8525	2 372 517
15.	A106A050	1	-	-	388	205 008
16.	A107A000	300	-	-	39800	10 831 824
17.	A108A000	241	-	-	31884	8 694 545
18.	A109A000	244	-	-	32020	8 765 527
19.	A110A000	120	-	-	15920	4 337 269
20.	A110B000	60	-	-	7960	2 167 014
21.	A111A000	185	-	-	24046	6 587 647
22.	A111B000	60	-	-	7960	2 167 944
23.	A112A000	240	-	-	31840	8 666 511
24.	A113A010	60	-	-	7960	2 165 882
25.	A113A020	58	-	-	7732	2 105 627
26.	A114A000	188	-	-	24178	6 713 521
27.	A115A010	5	-	-	3735	1 973 436
28.	A115A020	2	-	-	675	356 640
29.	A115A030	4	-	-	3523	1 861 404
30.	A115A040	1	-	-	1013,4	535 440
31.	A116A000	1	-	-	3577	1 889 940
32.	A121A000	5	-	-	2635,5	967 843
33.	A201A000	132	-	-	17050	4 641 521
34.	A202A000	198	132	-	26092	7 102 730
35.	A203A010	30	198	-	4110	1 112 734
36.	A203A020	30	30	-	4110	1 119 766
37.	A203A030	30	30	-	4110	1 118 221
38.	A203A040	44	30	-	6644	1 844 772
39.	A203A050	44	-	-	6644	1 807 872
40.	A203A060	44	-	-	6644	1 811 452
41.	A204A000	55	44	-	7632	2 076 648
42.	A205A000	55	-	-	7632	2 076 648
43.	A206A010	55	-	-	7632	2 077 109
44.	A206A020	55	-	-	7632	2 076 648
45.	A206A030	55	55	-	7632	2 076 648
46.	A207A010	66	55	-	8525	2 319 372
47.	A207A020	68	66	-	8629	2 374 325
48.	A207A030	66	68	-	8525	2 322 483
49.	A207A040	2	66	-	299	157 980

	Hőközpont egyéni azonosító jele	Hőközponti mérés alapján elszámlolt díjfizetők száma	Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma	Lekötött teljesítmény (MW)	Fűtött légtérfogat (lm ³)	Éves alapdíj (Ft)
50.	A207A050	1	-	-	1427	753 972
51.	A208A010	66	-	-	8525	2 324 651
52.	A208A020	66	-	-	8525	2 323 195
53.	A208A030	33	-	-	4004	1 089 397
54.	A208A040	33	-	-	4004	1 092 503
55.	A208A050	33	-	-	4521	1 235 691
56.	A208A060	33	-	-	4521	1 233 088
57.	A208A070	33	-	-	4521	1 233 085
58.	A208A080	33	-	-	4521	1 233 084
59.	A209A010	20	-	-	3073	840 069
60.	A209A020	20	-	-	3073	836 101
61.	A209A030	22	-	-	3167	885 756
62.	A209A040	15	-	-	2055	559 140
63.	A209A050	30	-	-	4110	1 118 220
64.	A209A060	15	-	-	2055	559 080
65.	A209A070	15	-	-	2055	559 081
66.	A209A080	15	-	-	2055	561 587
67.	A210A010	67	-	-	8604	2 361 111
68.	A210A020	66	67	-	9042	2 495 067
69.	A210A030	67	66	-	8613	2 372 086
70.	A210A040	68	67	-	8740,3	2 433 263
71.	A210A050	69	68	-	8821	2 475 892
72.	A210A060	8	69	-	365,4	193 044
73.	A211A010	66	-	-	8525	2 319 505
74.	A211A020	66	-	-	8525	2 322 613
75.	A211A030	20	-	-	3073	836 100
76.	A211A040	21	20	-	3135	868 861
77.	A211A050	198	-	-	26092	7 111 268
78.	A212A010	66	198	-	8525	2 319 506
79.	A212A020	66	66	-	8525	2 319 505
80.	A213A010	20	66	-	3073	836 100
81.	A213A020	66	-	-	8525	2 331 852
82.	A213A030	66	66	-	8525	2 319 504
83.	A214A010	66	66	-	8525	2 322 313
84.	A214A020	66	-	-	8525	2 322 612
85.	A214A030	20	-	-	3073	836 100
86.	A215A010	15	20	-	1820	495 180
87.	A215A020	55	-	-	7632	2 078 689
88.	A215A030	10	-	-	1835	499 320
89.	A215A040	15	-	-	2055	559 140
90.	A215A050	55	-	-	7632	2 076 648
91.	A215A060	55	-	-	7632	2 079 692
92.	A215A070	30	-	-	4110	1 118 161
93.	A215A080	15	-	-	2055	559 081
94.	A215A090	15	-	-	2055	559 140
95.	A215A100	15	-	-	2055	559 140
96.	A215A110	15	-	-	2055	559 140
97.	A215A120	15	-	-	2055	559 082
98.	A215A130	15	-	-	2055	559 080
99.	A215A140	15	-	-	2055	562 188
100.	A216A210	15	-	-	2055	559 080
101.	A216A220	15	-	-	2055	559 140
102.	A216A240	77	-	-	8514	2 316 470
103.	A216A250	66	66	-	8525	2 319 507
104.	A216A260	66	-	-	8525	2 323 678
105.	A216A270	1	1	-	415	219 264

	Hőközpont egyéni azonosító jele	Hőközponti mérés alapján elszámlolt díjfizetők száma	Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma	Lekötött teljesítmény (MW)	Fűtött légtérfogat (lm ³)	Éves alapidő (Ft)
106.	A216A300	25	-	-	3890	1 058 461
107.	A216A310	15	25	-	2055	559 080
108.	A216A320	15	15	-	1820	495 180
109.	A216A330	15	15	-	2055	559 083
110.	A216A340	15	15	-	1820	495 181
111.	A216A350	15	-	-	2055	559 082
112.	A216A360	16	-	-	2100	582 912
113.	A216A370	15	-	-	2055	559 081
114.	A216A380	1	-	-	137	72 384
115.	A216A390	3	-	-	135	71 316
116.	A216A400	1	-	-	158	83 484
117.	A217A010	55	-	-	7632	2 079 792
118.	A217A030	55	55	-	7632	2 076 648
119.	A217A040	30	-	-	4110	1 118 281
120.	A217A050	15	-	-	2055	559 081
121.	A217A060	15	-	-	2055	559 080
122.	A217A070	15	-	-	2055	559 080
123.	A217A080	15	-	-	1820	495 180
124.	A218A010	32	-	-	4062	1 153 060
125.	A218A020	55	32	-	7632	2 085 945
126.	A218A030	55	-	-	7632	2 080 275
127.	A218A040	55	55	-	7632	2 080 104
128.	A218A050	15	55	-	2055	559 141
129.	A218A060	15	15	-	2055	559 081
130.	A218A070	15	15	-	2055	559 139
131.	A218A080	30	-	-	3875	1 054 262
132.	A218A090	35	30	-	4302	1 222 704
133.	A218A100	26	35	-	4462	1 411 065
134.	A218A110	30	26	-	4110	1 121 269
135.	A218A120	30	30	-	3875	1 054 263
136.	A219A010	33	30	-	4004	1 091 438
137.	A219A020	2	33	-	70	36 984
138.	A219A030	67	-	-	8569	2 342 747
139.	A219A040	2	67	-	58	30 648
140.	A219A050	80	-	-	8638,2	2 382 089
141.	A219A150	45	80	-	4557	1 253 442
142.	A220A010	56	45	-	7658	2 110 851
143.	A220A020	16	56	-	2102	583 909
144.	A220A030	16	16	-	2055	559 092
145.	A220A040	15	16	-	2055	559 140
146.	A220A050	15	15	-	1820	530 292
147.	A220A070	55	15	-	7632	2 079 001
148.	A220A080	55	55	-	7632	2 076 648
149.	A220A090	15	55	-	2055	559 081
150.	A220A100	15	-	-	2055	559 080
151.	A220A110	15	15	-	2055	559 140
152.	A220A120	10	15	-	1836	499 583
153.	A220A130	30	10	-	3875	1 054 262
154.	A220A140	10	30	-	1835	499 320
155.	A220A150	15	-	-	2055	559 140
156.	A220A160	16	-	-	2055	559 152
157.	A220A170	15	-	-	2055	559 083
158.	A220A180	15	-	-	2055	559 140
159.	A221A010	56	-	-	7632	2 076 660
160.	A221A020	55	-	-	7632	2 076 650
161.	A221A030	30	-	-	3875	1 056 165

	Hőközpont egyéni azonosító jele	Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma	Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma	Lekötött teljesítmény (MW)	Fűtött légtérfogat (lm ³)	Éves alapidj (Ft)
162.	A221A040	55	30	-	7632	2 080 072
163.	A221A050	15	55	-	2055	559 141
164.	A221A060	30	15	-	3875	1 054 261
165.	A221A070	15	30	-	2055	559 141
166.	A221A080	30	15	-	4110	1 118 220
167.	A221A090	25	30	-	3890	1 058 460
168.	A221A100	30	25	-	4110	1 118 964
169.	A222A120	55	30	-	7632	2 076 650
170.	A222A130	55	55	-	7632	2 079 755
171.	A222A140	77	55	-	8514	2 318 963
172.	A222A150	77	77	-	8514	2 323 017
173.	A222A160	67	77	-	8555	2 335 359
174.	A222A170	10	-	-	1835	499 320
175.	A222A180	15	-	-	1820	495 180
176.	A222A190	30	-	-	3875	1 054 721
177.	A223A100	12	-	-	1456	396 144
178.	A223A110	12	-	-	1644	447 264
179.	A223A120	12	-	-	1644	447 265
180.	A223A130	15	-	-	1820	495 180
181.	A223A140	15	-	-	2055	562 187
182.	A223A150	15	-	-	1820	495 180
183.	A223A160	15	-	-	1820	495 180
184.	A223A170	20	-	-	2280	620 280
185.	A223A180	15	-	-	2055	559 080
186.	A223A190	15	-	-	2055	559 080
187.	A223A200	15	-	-	2530	688 440
188.	A223A210	15	-	-	1820	495 180
189.	A225B000	1	-	-	6977	3 686 364
190.	A226A000	9	-	-	7285	3 849 108
191.	A227A000	1	-	-	3571	1 886 772
192.	A230A000	1	-	-	5278	1 436 148
193.	A231A000	1	-	-	4009	2 118 192
194.	A235A010	1	-	-	3379	1 785 324
195.	A235A020	1	-	-	3476	1 836 576
196.	A301A110	56	-	-	8151	2 246 017
197.	A301A120	55	56	-	7632	2 088 819
198.	A301A130	55	-	-	7632	2 076 648
199.	A301A140	55	55	-	8041	2 187 899
200.	A301A150	33	55	-	4004	1 092 504
201.	A301A160	22	33	-	4038	1 102 938
202.	A301A170	33	22	-	4521	1 231 780
203.	A301A180	33	33	-	4521	1 229 976
204.	A301A190	34	33	-	4568	1 258 012
205.	A301A200	33	34	-	4521	1 229 978
206.	A301B010	1	33	-	3149	1 663 800
207.	A301B020	3	-	-	894,2	472 452
208.	A301B030	1	-	-	67	35 400
209.	A301B040	1	-	-	1009,6	533 436
210.	A302A110	66	-	-	9042	2 459 956
211.	A302A120	55	66	-	7632	2 078 688
212.	A302A130	55	55	-	7632	2 080 072
213.	A302A140	55	55	-	8041	2 187 902
214.	A302A150	55	55	-	8041	2 187 900
215.	A302A160	2	55	-	604	319 140
216.	A302A170	66	-	-	9042	2 459 955
217.	A302A180	4	66	-	229	120 996

	Hőközpont egyéni azonosító jele	Hőközponti mérés alapján elszámlolt díjfizetők száma	Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma	Lekötött teljesítmény (MW)	Fűtött légtérfogat (lm ³)	Éves alapdíj (Ft)
218.	A302A190	2	-	-	107	56 532
219.	A302A200	55	-	-	8041	2 187 899
220.	A303A010	33	-	-	4521	1 229 977
221.	A303A020	56	-	-	7687,2	2 080 242
222.	A303A030	55	-	-	7632	2 076 648
223.	A303A040	22	-	-	4037	1 098 504
224.	A303A050	33	-	-	4004	1 092 503
225.	A303A060	33	-	-	4004	1 089 396
226.	A303A070	22	-	-	4037	1 098 503
227.	A303A080	33	-	-	4004	1 089 398
228.	A303A090	22	-	-	4026	1 095 600
229.	A303A100	2	-	-	162	85 596
230.	A303A110	33	-	-	4521	1 229 977
231.	A303A120	33	-	-	4521	1 256 313
232.	A303A130	1	-	-	572	302 220
233.	A303A140	33	-	-	4521	1 229 977
234.	A303A150	2	-	-	510	269 460
235.	A303A160	5	-	-	582	210 044
236.	A303B010	1	-	-	2052	1 084 199
237.	A303B020	1	-	-	197	104 088
238.	A303B030	1	-	-	639	337 620
239.	A304A010	57	-	-	8273	2 313 586
240.	A304A020	33	-	-	4521	1 229 977
241.	A304A030	33	-	-	4521	1 231 681
242.	A304A040	1	-	-	592	312 792
243.	A304A050	33	-	-	4521	1 229 979
244.	A304A060	33	-	-	4521	1 229 978
245.	A304A070	3	-	-	417,2	220 440
246.	A304A080	22	-	-	4037	1 098 505
247.	A304A090	33	-	-	4004	1 089 395
248.	A304A100	59	-	-	8442	2 399 783
249.	A304B010	30	-	-	3875	1 054 320
250.	A304B020	35	-	-	4105	1 116 902
251.	A304B030	15	-	-	1820	495 180
252.	A304B040	21	-	-	2050	557 771
253.	A304B050	20	-	-	2050	557 760
254.	A304B060	20	-	-	2050	557 760
255.	A304B070	20	-	-	2050	557 760
256.	A304B080	20	-	-	2050	557 760
257.	A304B090	25	-	-	1780	486 044
258.	A304B100	25	-	-	1806	491 388
259.	A305A210	20	-	-	3073	836 100
260.	A305A220	15	-	-	2055	562 190
261.	A305A230	15	-	-	2055	559 140
262.	A305A240	20	15	-	2050	557 761
263.	A305A250	20	20	-	2050	557 760
264.	A305A260	20	20	-	2050	557 911
265.	A305A270	20	20	-	3073	836 100
266.	A305A280	20	20	-	3073	836 101
267.	A305A290	20	-	-	2050	557 760
268.	A305A300	15	20	-	2055	559 081
269.	A305A310	15	-	-	2055	559 080
270.	A305A320	15	-	-	2055	559 080
271.	A305A330	15	-	-	2055	559 080
272.	A305A340	20	-	-	2050	557 761
273.	A305A350	35	20	-	4105	1 116 901

	Hőközpont egyéni azonosító jele	Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma	Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma	Lekötött teljesítmény (MW)	Fűtött légtérfogat (lm ³)	Éves alapidj (Ft)
274.	A306A010	20	35	-	2050	557 760
275.	A306A020	20	20	-	3073	836 100
276.	A306A030	20	20	-	3073	836 100
277.	A306A040	20	20	-	2050	560 794
278.	A306A050	20	20	-	2050	557 760
279.	A306A060	20	20	-	2050	557 760
280.	A306A070	20	20	-	2050	560 867
281.	A306A080	15	20	-	1820	495 180
282.	A306A090	15	-	-	1820	495 180
283.	A306A100	20	-	-	2050	557 761
284.	A306A110	15	-	-	2055	559 081
285.	A306A120	15	15	-	2055	559 082
286.	A306A130	15	15	-	2055	582 648
287.	A306A140	20	15	-	2050	557 760
288.	A306A150	15	20	-	2055	559 140
289.	A306A160	15	-	-	2055	559 140
290.	A306A170	20	-	-	2050	557 760
291.	A306A180	40	-	-	4100	1 115 520
292.	A306A190	30	-	-	4110	1 120 321
293.	A306A200	15	30	-	2055	560 588
294.	A306A210	20	-	-	2050	557 760
295.	A306A220	36	-	-	3918	1 078 297
296.	A306B010	2	-	-	3938	2 080 680
297.	A306B020	1	-	-	3503	1 850 844
298.	A307A010	20	-	-	2050	557 760
299.	A307A020	20	-	-	2050	557 760
300.	A307A030	15	-	-	2055	559 082
301.	A307A040	15	-	-	2055	559 080
302.	A307A050	15	-	-	2055	559 080
303.	A307A060	15	-	-	2055	559 080
304.	A307A070	40	-	-	4100	1 115 520
305.	A308A010	20	-	-	2050	557 760
306.	A308A020	20	-	-	2050	557 760
307.	A308A030	15	-	-	2055	559 081
308.	A308A040	15	-	-	2055	559 080
309.	A308A050	15	-	-	2055	559 140
310.	A308A060	20	-	-	2050	559 303
311.	A308A070	20	-	-	2050	557 760
312.	A308A080	20	-	-	2050	557 762
313.	A308A090	20	-	-	2050	557 761
314.	A308A100	40	-	-	4100	1 115 521
315.	A308B010	20	-	-	3073	836 100
316.	A308B020	20	-	-	3073	836 100
317.	A308B030	20	-	-	3073	836 100
318.	A308B040	20	-	-	3073	836 100
319.	A308B050	21	-	-	3073	836 100
320.	A308B060	15	-	-	2055	563 312
321.	A308B080	15	-	-	2055	559 140
322.	A308B100	30	-	-	4110	1 118 280
323.	A308B110	15	-	-	2055	559 140
324.	A308B120	15	-	-	2055	559 140
325.	A308B130	30	-	-	4110	1 118 281
326.	A309A010	50	-	-	3610	982 298
327.	A309A020	50	-	-	3610	982 200
328.	A309A030	20	-	-	3073	836 100
329.	A309A050	20	-	-	3073	840 068

	Hőközpont egyéni azonosító jele	Hőközponti mérés alapján elszámlolt díjfizetők száma	Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma	Lekötött teljesítmény (MW)	Fűtött légtérfogat (lm ³)	Éves alapdíj (Ft)
330.	A309A060	15	-	-	2055	561 989
331.	A309A070	15	-	-	2055	559 080
332.	A309A080	15	-	-	2055	559 080
333.	A309A090	20	-	-	3073	836 101
334.	A309A100	20	-	-	3073	836 100
335.	A309A110	20	-	-	3073	836 100
336.	A309A120	21	-	-	3119,7	860 772
337.	A309B030	1	-	-	3734	1 972 896
338.	A309B040	2	-	-	3870	1 506 096
339.	A309B050	1	-	-	517	273 168
340.	A309B060	1	-	-	511	269 988
341.	A310A010	66	-	-	8008	2 178 794
342.	A310A020	55	-	-	8030	2 184 995
343.	A310A030	66	-	-	8008	2 178 793
344.	A310B010	55	-	-	8041	2 187 901
345.	A310B020	66	-	-	8008	2 178 795
346.	A310B040	15	-	-	2055	562 187
347.	A310B050	15	-	-	2055	559 080
348.	A310B060	15	-	-	2055	559 080
349.	A311A010	20	-	-	3073	836 103
350.	A311A020	20	-	-	3073	836 101
351.	A311A030	20	-	-	3073	836 100
352.	A311A040	20	-	-	3073	836 101
353.	A311A050	20	-	-	3073	836 100
354.	A311A060	20	-	-	3073	836 100
355.	A311A070	20	-	-	3073	839 207
356.	A311A080	20	-	-	3073	836 100
357.	BB01A000	1	-	-	1993	1 053 024
358.	BB03A000	1	-	-	594	313 848
359.	BB04A000	1	-	-	3774	1 994 028
360.	BB05A000	1	-	-	1336	705 888
361.	BB06A000	1	-	-	3264	1 724 568
362.	BB08A000	1	-	-	6247	3 300 661
363.	BB10A000	1	-	-	1937	1 023 432
364.	BB11A000	40	-	-	6676	1 860 166
365.	BB11B000	22	-	-	18600	8 732 556
366.	BB12A000	41	-	-	4902	1 422 972
367.	BB12B010	1	-	-	303	160 092
368.	BB12B020	1	-	-	236	124 692
369.	BB12B030	1	-	-	290	153 228
370.	BB12C010	1	-	-	107	29 112
371.	BB12C020	2	-	-	252,1	133 200
372.	BB12C030	1	-	-	181	95 628
373.	BB12D000	4	-	-	3292,5	1 739 628
374.	BB13A000	21	-	-	2306	730 465
375.	BB17A020	87	-	-	11572	3 152 611
376.	BB17A030	87	-	-	11496	3 163 047
377.	BB18A020	33	-	-	4521	1 230 108
378.	BB18A030	33	-	-	4452,5	1 229 976
379.	BB18A040	33	-	-	4521	1 232 148
380.	BB18A050	33	-	-	4004	1 089 397
381.	BB18A060	66	-	-	7617	2 072 437
382.	BB18A070	66	66	-	7617	2 089 861
383.	BB18A080	77	77	-	8514	2 316 469
384.	BB18A090	3	-	-	704	371 964
385.	BB18A100	44	44	-	4510	1 227 073

	Hőközpont egyéni azonosító jele	Hőközponti mérés alapján elszámlolt díjfizetők száma	Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma	Lekötött teljesítmény (MW)	Fűtött légtérfogat (lm ³)	Éves alapdíj (Ft)
386.	BB18A110	33	33	-	4004	1 092 504
387.	BB19A010	66	66	-	7617	2 107 549
388.	BB19A020	33	-	-	4004	1 089 396
389.	BB19A030	33	-	-	4521	1 232 128
390.	BB19A040	33	-	-	4521	1 277 269
391.	BB19A050	33	-	-	4004	1 092 503
392.	BB19A060	33	-	-	4521	1 230 108
393.	BB19A070	33	-	-	4521	1 233 083
394.	BB19A080	33	-	-	4521	1 241 898
395.	BB19A090	33	-	-	4004	1 092 502
396.	BB20A010	33	-	-	4004	1 124 509
397.	BB20A020	33	-	-	4521	1 243 380
398.	BB20A080	15	15	-	2055	559 081
399.	BB20A090	10	10	-	1835	499 320
400.	BB20A100	26	-	-	3937	1 062 598
401.	BB20A110	4	-	-	341	180 169
402.	BB20A130	77	-	-	8514	2 316 471
403.	BB20A140	5	-	-	444	234 600
404.	BB20A150	77	-	-	8514	2 319 579
405.	BB20A160	5	-	-	427	225 624
406.	BB20A170	25	-	-	3890	1 140 673
407.	BB20A180	30	30	-	4110	1 121 327
408.	BB21A010	43	43	-	6668	1 978 920
409.	BB21A020	1	-	-	637	336 564
410.	BB21A030	44	-	-	6586	1 873 508
411.	BB21A040	43	-	-	6586	1 903 560
412.	BB22A010	66	66	-	8525	2 319 506
413.	BB22A020	33	33	-	4521	1 230 109
414.	BB22A030	33	33	-	4521	1 229 980
415.	BB22A050	3	-	-	370	195 492
416.	BB22A060	6	-	-	448	249 396
417.	BB22A070	66	66	-	8525	2 319 373
418.	BB22A080	4	-	-	271	143 196
419.	BB22A090	66	66	-	8525	2 325 590
420.	BB22A100	3	-	-	149	78 720
421.	BB22B010	33	-	-	4004	1 089 396
422.	BB22B020	33	-	-	4004	1 124 508
423.	BB22B030	33	33	-	4521	1 279 309
424.	BB22B040	34	34	-	4594	1 284 951
425.	BB22B050	33	33	-	4521	1 265 219
426.	BB22B060	33	33	-	4521	1 230 881
427.	BB22B080	66	-	-	8525	2 354 617
428.	BB22B090	2	-	-	291	153 756
429.	BB22B100	66	-	-	8525	2 319 506
430.	BB22B110	1	-	-	331	174 888
431.	BB23A010	55	-	-	8558	2 375 773
432.	BB23A020	55	-	-	8558	2 375 770
433.	BB23B000	1	-	-	930	491 376
434.	BB24A010	66	-	-	8525	2 344 017
435.	BB24A020	33	-	-	4521	1 230 107
436.	BB24A030	33	-	-	4004	1 089 396
437.	BB24A040	4	-	-	429	226 668
438.	BB24A050	33	-	-	4521	1 230 108
439.	BB24A060	33	-	-	4004	1 124 508
440.	BB24A070	21	-	-	3146	880 644
441.	BB24A080	20	-	-	3050	829 920

	Hőközpont egyéni azonosító jele	Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma	Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma	Lekötött teljesítmény (MW)	Fűtött légtérfogat (lm ³)	Éves alapidj (Ft)
442.	BB24A090	20	-	-	3050	833 570
443.	BB24A110	3	-	-	378	199 728
444.	BB26A000	1	-	-	3277	1 731 432
445.	BB27A000	1	-	-	4475	2 364 408
446.	BB29A010	55	55	-	7632	2 076 648
447.	BB29A020	55	55	-	7632	2 115 584
448.	BB29A030	55	-	-	7632	2 076 648
449.	BB29A040	33	33	-	4004	1 091 435
450.	BB29A050	33	33	-	4521	1 230 108
451.	BB29A060	33	33	-	4521	1 229 976
452.	BB29A070	33	33	-	4004	1 112 460
453.	BB29A080	33	33	-	4004	1 091 100
454.	BB29A090	33	35	-	4521	1 230 108
455.	BB29A100	33	-	-	4521	1 229 977
456.	BB29A110	33	-	-	4004	1 089 397
457.	BB29A120	33	-	-	4004	1 089 397
458.	BB29A130	33	-	-	4521	1 265 220
459.	BB29A140	33	33	-	4521	1 229 979
460.	BB29A150	33	33	-	4004	1 089 397
461.	BB29A160	2	-	-	319	168 540
462.	BB29A170	1	-	-	226	119 412
463.	BB29A190	1	-	-	100	52 836
464.	BB29B010	15	15	-	2055	559 139
465.	BB29B020	15	15	-	2055	559 083
466.	BB29B030	15	15	-	2055	562 246
467.	BB29B040	15	15	-	2055	559 140
468.	BB29B050	10	-	-	1835	499 318
469.	BB29B060	15	-	-	2055	559 081
470.	BB29B070	30	-	-	4110	1 119 208
471.	BB29B090	30	30	-	3845	1 046 163
472.	BB29B100	15	15	-	2055	559 081
473.	BB29B110	10	10	-	1835	499 320
474.	BB31A010	42	-	-	6295	1 822 520
475.	BB31A020	1	-	-	748	395 209
476.	BB31A030	1	-	-	608	321 240
477.	BB31A040	42	42	-	6295	1 712 904
478.	BB31A050	44	-	-	6644	1 962 648
479.	BB31A060	3	-	-	1799	950 519
480.	BB31A070	1	-	-	209	110 424
481.	BB31A080	1	-	-	1395	737 064
482.	BB32A010	66	66	-	9042	2 463 195
483.	BB32A020	33	-	-	4521	1 230 107
484.	BB32A030	33	-	-	4004	1 092 505
485.	BB33A010	10	-	-	1835	499 320
486.	BB33A020	15	-	-	2055	559 140
487.	BB33A050	25	-	-	3890	1 058 460
488.	BB33A060	70	70	-	4806	1 307 783
489.	BB33A070	70	70	-	4783	1 303 073
490.	BB33A080	70	70	-	4827	1 313 508
491.	BB33A090	22	-	-	4037	1 098 504
492.	BB33A100	33	-	-	4521	1 229 978
493.	BB33A110	34	34	-	4685	1 316 759
494.	BB33A120	35	35	-	4192	1 188 721
495.	BB33A140	32	32	-	2176	593 669
496.	BB33A150	32	32	-	2176	593 670
497.	BB33A160	1	-	-	512	270 517

	Hőközpont egyéni azonosító jele	Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma	Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma	Lekötött teljesítmény (MW)	Fűtött légtérfogat (lm ³)	Éves alapidj (Ft)
498.	BB33A170	1	-	-	566	299 052
499.	BB33A180	1	-	-	412	217 680
500.	BB33A190	1	-	-	512	270 516
501.	BB33A200	25	25	-	3890	1 058 400
502.	BB33A210	3	-	-	359	189 684
503.	BB33B010	1	-	-	3946	2 084 904
504.	BB33B020	1	-	-	2744	1 449 816
505.	BB33B030	1	-	-	51	26 952
506.	BB33C010	25	-	-	3890	1 060 105
507.	BB33C020	15	-	-	2055	559 140
508.	BB33C030	15	-	-	2055	559 081
509.	BB33C040	15	-	-	2055	559 140
510.	BB33C050	15	15	-	1790	489 993
511.	BB33C060	15	15	-	2055	559 140
512.	BB33C070	15	15	-	2055	559 140
513.	BB33C080	15	15	-	2055	559 080
514.	BB33C090	25	25	-	3625	986 341
515.	BB33C100	10	10	-	1835	499 320
516.	BB33C110	15	15	-	2055	559 140
517.	BB33C120	15	-	-	2055	559 080
518.	BB33C130	15	-	-	2055	559 140
519.	BB33C140	46	45	-	7306	2 024 111
520.	BB33C150	16	-	-	2015	599 531
521.	BB33C160	17	-	-	2190	631 679
522.	BB33C170	17	-	-	2262	738 673
523.	BB33C180	16	-	-	1919	547 488
524.	BB34A000	1	-	-	388	205 008
525.	BB34B000	3	-	-	766	404 724
526.	BB34C000	36	-	-	6425	1 843 069
527.	BB34D000	1	-	-	8752	4 624 212
528.	BB35A000	45	-	-	9785	3 270 002
529.	BB36A010	16	-	-	2446	665 532
530.	BB36A020	11	-	-	1642	446 772
531.	BB36A030	11	-	-	1642	446 772
532.	BB36A040	16	-	-	2446	665 531
533.	BB36A050	12	-	-	1759	481 998
534.	BB36A060	11	-	-	1600	438 468
535.	BB36A070	11	-	-	1600	435 384
536.	BB36A080	11	-	-	1604	436 463
537.	BB36A090	16	-	-	2466	670 992
538.	BB36A100	11	-	-	1828	497 412
539.	BB36A110	11	-	-	1612	438 648
540.	BB36A120	11	-	-	1612	438 648
541.	BB36A130	11	-	-	1828	546 360
542.	BB36B010	16	-	-	6217	3 284 809
543.	BB36B020	2	-	-	627	331 284
544.	BB37A000	76	-	-	8766	2 507 962
545.	BB37B000	1	-	-	1141	602 856
546.	BB37C000	1	-	-	7068	3 734 448
547.	BB37D000	9	-	-	2637	994 553
548.	BB38A000	55	-	-	7470,2	2 513 739
549.	BB43A010	1	-	-	144	76 080
550.	BB43A020	1	-	-	132	69 744
551.	BB43A030	1	-	-	103	54 420
552.	BB43A040	1	-	-	221	116 772
553.	BB43A050	1	-	-	149	78 720

	Hőközpont egyéni azonosító jele	Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma	Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma	Lekötött teljesítmény (MW)	Fűtött légtérfogat (lm ³)	Éves alapidj (Ft)
554.	BB43A060	1	-	-	85	44 916
555.	BB43A070	1	-	-	160	84 540
556.	BB43A080	1	-	-	156	82 427
557.	BB43A110	1	-	-	158	42 995
558.	BB43A120	1	-	-	128	34 824
559.	BB43A130	1	-	-	150	40 812
560.	BB43A140	1	-	-	203	55 236
561.	BB43A150	1	-	-	203	55 236
562.	BB43A160	1	-	-	158	42 996
563.	BB43A170	1	-	-	120	32 652
564.	BB43A180	1	-	-	118	62 352
565.	BB43A190	1	-	-	86	23 400
566.	BB43A200	1	-	-	228	62 040
567.	BB43A210	1	-	-	158	42 996
568.	BB43A220	1	-	-	128	34 824
569.	BB43A230	1	-	-	150	40 812
570.	BB43A240	1	-	-	203	55 236
571.	BB43A250	1	-	-	203	55 236
572.	BB43A260	1	-	-	158	42 996
573.	BB43A270	1	-	-	120	32 652
574.	BB43A280	1	-	-	118	32 112
575.	BB43A290	1	-	-	86	23 400
576.	BB43A300	1	-	-	228	62 040
577.	BB43A310	1	-	-	148	40 272
578.	BB43A320	1	-	-	128	34 824
579.	BB43A330	1	-	-	132	35 916
580.	BB43A340	1	-	-	178	48 432
581.	BB43A350	1	-	-	178	48 432
582.	BB43A360	1	-	-	139	37 824
583.	BB43A370	1	-	-	238	64 764
584.	BB43A390	1	-	-	86	23 400
585.	BB43A400	1	-	-	228	62 040
586.	BB43A410	1	-	-	123	33 468
587.	BB43A420	1	-	-	177	48 156
588.	BB43A430	1	-	-	181	49 248
589.	BB43A440	1	-	-	181	49 248
590.	BB43A450	1	-	-	124	33 744
591.	BB43A460	1	-	-	109	57 588
592.	BB43A470	1	-	-	129	35 100
593.	BB43A480	1	-	-	197	53 604
594.	BB44A000	32	-	-	4635	1 732 175
595.	BB46A000	48	-	-	8151,7	3 129 817
596.	BB47A000	49	-	-	6586	2 271 698
597.	BB50A010	1	-	-	293	154 812
598.	BB50A020	1	-	-	2245	1 186 164
599.	BB51A000	1	-	-	93	49 140
600.	BG01A010	60	-	-	7681	2 090 087
601.	BG01A020	60	-	-	7678	2 070 904
602.	BG01A030	59	-	-	7591	2 068 612
603.	BG01A040	60	-	-	7662	2 084 915
604.	BG02A000	179	-	-	23384	6 436 469
605.	BG03A010	44	-	-	5683	1 546 248
606.	BG03A020	45	-	-	5760	1 567 202
607.	BG03A030	45	-	-	5760	1 567 201
608.	BG04A000	60	-	-	7700	2 095 080
609.	BG04B000	61	-	-	7700	2 100 885

	Hőközpont egyéni azonosító jele	Hőközponti mérés alapján elszámlolt díjfizetők száma	Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma	Lekötött teljesítmény (MW)	Fűtött légtérfogat (lm ³)	Éves alapdíj (Ft)
610.	BG05A010	44	-	-	5683	1 546 247
611.	BG05A020	44	-	-	5683	1 549 448
612.	BG06A010	80	-	-	7280	2 003 930
613.	BG06A020	80	-	-	7280	1 982 415
614.	BG06A030	80	-	-	7280	1 980 482
615.	BG07A000	174	-	-	23096	6 287 333
616.	BG08A000	174	-	-	23049	6 271 526
617.	BG09A020	60	-	-	7672	2 087 627
618.	BG09A030	44	-	-	5716	1 559 487
619.	BG09A050	60	-	-	7679	2 089 537
620.	BG09A060	44	-	-	5716	1 555 403
621.	BG10A000	1	-	-	3560	1 880 964
622.	BG10B000	1	-	-	4816	2 544 576
623.	BG12C000	12	-	-	5276	2 787 624
624.	BG13A000	174	-	-	23049	6 276 581
625.	BG14A010	44	-	-	5716	1 555 404
626.	BG14A020	44	-	-	5715	1 555 141
627.	BG14A030	43	-	-	5625	1 530 647
628.	BG14A040	43	-	-	5625	1 533 660
629.	BG14A050	44	-	-	5715	1 558 152
630.	BG14A060	44	-	-	5717	1 555 681
631.	BG15A010	80	-	-	7280	2 003 816
632.	BG15A020	81	-	-	7362	2 004 592
633.	BG16A010	81	-	-	7371	2 005 240
634.	BG16A020	80	-	-	7280	1 983 148
635.	BG16A030	80	-	-	7280	1 984 616
636.	BG17A010	59	-	-	7569	2 059 608
637.	BG17A030	43	-	-	5670	1 565 607
638.	BG17A040	60	-	-	7675	2 088 443
639.	BG17A060	44	-	-	5716	1 589 485
640.	BG18A010	45	-	-	5760	1 570 193
641.	BG18A020	120	-	-	15920	4 371 665
642.	BG19A000	179	-	-	23756	6 490 479
643.	BG20A000	174	-	-	23049	6 316 174
644.	BG21A010	16	-	-	2496	679 104
645.	BG21A020	2	-	-	372	196 548
646.	BG21A030	21	-	-	3250	886 988
647.	BG21A040	1	-	-	125	66 048
648.	BG21A050	16	-	-	2496	679 105
649.	BG21A060	2	-	-	306	161 676
650.	BG21A070	14	-	-	1515	412 236
651.	BG23A010	12	-	-	1668	453 888
652.	BG23A020	30	-	-	4165	1 137 580
653.	BG23A030	24	-	-	3136	856 495
654.	BG23A040	24	-	-	3332	906 672
655.	BG23A050	24	-	-	3332	906 672
656.	BG23A060	31	-	-	4212	1 147 197
657.	BG23A070	16	-	-	1664	452 831
658.	BG23A080	15	-	-	2080	565 980
659.	BG23A090	30	-	-	4165	1 133 340
660.	BG23B010	15	-	-	2080	613 907
661.	BG23B020	15	-	-	2085	567 360
662.	BG23B030	15	-	-	2080	565 980
663.	BG23B040	15	-	-	2085	567 360
664.	BG23B050	15	-	-	2085	567 348
665.	BG23B060	15	-	-	1840	500 700

	Hőközpont egyéni azonosító jele	Hőközponti mérés alapján elszámlolt díjfizetők száma	Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma	Lekötött teljesítmény (MW)	Fűtött légtérfogat (lm ³)	Éves alapdíj (Ft)
666.	BG23B070	15	-	-	2080	565 980
667.	BG23B080	15	-	-	2085	567 360
668.	BG23B090	15	-	-	2080	565 979
669.	BG23B100	1	-	-	111	58 645
670.	BG23C000	24	-	-	4835	2 506 839
671.	BG24A010	1	-	-	7327	3 871 296
672.	BG24A020	1	-	-	2417	1 277 052
673.	BG24A030	1	-	-	18190	9 610 872
674.	BG24A040	1	-	-	3590	1 896 816
675.	BG24B010	1	-	-	13855	7 320 432
676.	BG24B020	1	-	-	701	370 380
677.	BG25A010	60	-	-	7700	2 095 080
678.	BG25A020	45	-	-	5760	1 567 202
679.	BG25A030	60	-	-	7700	2 097 891
680.	BG26A000	58	59	-	9157	2 896 375
681.	BG28A000	80	80	-	7280	1 980 485
682.	BG29A010	45	-	-	5760	1 567 201
683.	BG29A020	45	-	-	5760	1 570 194
684.	BG29A030	119	-	-	15823	4 404 843
685.	BG30A010	121	-	-	15868	4 317 625
686.	BG30A020	122	-	-	16020	4 319 688
687.	BG31A000	179	-	-	23754	6 486 435
688.	BG32A000	1	-	-	3591	1 897 344
689.	BG34A010	45	-	-	5760	1 567 202
690.	BG34A020	45	-	-	5760	1 567 202
691.	BG34A030	45	-	-	5760	1 570 458
692.	BG35A010	45	-	-	5760	1 571 554
693.	BG35A020	45	-	-	5760	1 567 202
694.	BG35A030	45	-	-	5760	1 567 778
695.	BG36A010	45	-	-	5760	1 570 194
696.	BG36A020	45	-	-	5760	1 567 201
697.	BG36A030	45	-	-	5760	1 570 001
698.	BG37A010	66	-	-	7617	2 072 438
699.	BG37A020	66	-	-	7617	2 072 436
700.	BG37A030	66	66	-	7617	2 074 425
701.	BG38A000	1	-	-	2619	712 632
702.	BG39A000	31	-	-	4622	1 339 210
703.	BG40A000	38	-	-	6155	1 674 804
704.	BV01A010	66	-	-	7617	2 112 459
705.	BV01A020	66	-	-	7617	2 073 978
706.	BV01A030	66	-	-	7617	2 107 548
707.	BV02A020	66	-	-	7617	2 073 182
708.	BV02A030	66	-	-	7617	2 073 979
709.	BV02A040	66	-	-	8525	2 357 725
710.	BV02A050	33	-	-	4521	1 229 977
711.	BV02A060	33	-	-	4521	1 229 976
712.	BV02A070	33	-	-	4521	1 230 108
713.	BV02A080	33	-	-	4004	1 089 396
714.	BV03A010	18	-	-	1220	644 568
715.	BV03A020	1	-	-	390	206 064
716.	BV04A010	66	-	-	8525	2 319 505
717.	BV04A020	66	-	-	8525	2 319 504
718.	BV04A030	66	66	-	8525	2 316 501
719.	BV05A010	30	-	-	4110	1 153 332
720.	BV05A020	15	-	-	2055	559 140
721.	BV05A030	15	-	-	2055	559 081

	Hőközpont egyéni azonosító jele	Hőközponti mérés alapján elszámlolt díjfizetők száma	Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma	Lekötött teljesítmény (MW)	Fűtött légtérfogat (lm ³)	Éves alapdíj (Ft)
722.	BV05A040	15	-	-	2055	559 139
723.	BV05A050	15	-	-	2055	559 080
724.	BV05A060	15	-	-	2055	559 140
725.	BV05A070	15	-	-	2055	559 081
726.	BV05A080	30	-	-	4110	1 118 220
727.	BV06A010	66	-	-	7617	2 073 977
728.	BV06A020	66	66	-	7617	2 075 543
729.	BV07A010	20	-	-	3670	998 640
730.	BV07A020	20	-	-	3670	998 640
731.	BV07A030	20	20	-	3670	998 639
732.	BV07A040	31	-	-	4158,4	1 131 383
733.	BV07A050	15	15	-	2055	559 140
734.	BV07A060	15	15	-	2055	559 081
735.	BV07A070	15	-	-	2055	559 140
736.	BV07A080	15	-	-	2055	559 081
737.	BV08A010	55	-	-	7632	2 076 647
738.	BV08A020	55	-	-	7632	2 076 648
739.	BV08A030	55	-	-	7632	2 080 072
740.	BV10A010	55	55	-	7632	2 080 275
741.	BV10A020	55	-	-	7632	2 076 647
742.	BV10A030	55	55	-	7632	2 076 648
743.	BV11A010	20	20	-	2050	557 761
744.	BV11A020	20	20	-	2050	557 761
745.	BV11A030	20	20	-	2050	557 764
746.	BV11A040	20	20	-	2050	557 760
747.	BV11A050	20	20	-	2050	557 761
748.	BV11A060	20	20	-	2050	557 759
749.	BV11A070	20	20	-	2050	557 760
750.	BV11A080	20	20	-	2050	557 760
751.	BV11A090	40	40	-	4100	1 118 629
752.	BV11B010	15	15	-	2055	559 140
753.	BV11B020	15	15	-	2055	559 140
754.	BV11B030	15	15	-	2055	559 140
755.	BV11B040	15	15	-	2055	559 140
756.	BV11B050	15	-	-	2055	559 140
757.	BV11B060	15	15	-	2055	559 140
758.	BV11B070	15	15	-	2055	559 140
759.	BV11B080	15	-	-	2055	559 140
760.	BV14A000	1	-	-	2243	610 320
761.	BV15A000	7	-	-	13879	7 333 105
762.	BV16A000	1	-	-	2196	1 160 280
763.	BV17A010	15	-	-	1820	495 180
764.	BV17A020	15	-	-	2055	559 080
765.	BV17A030	35	-	-	4105	1 152 012
766.	BV18A010	56	-	-	7683	2 094 879
767.	BV18A020	55	-	-	7632	2 076 650
768.	BV18A030	55	-	-	7632	2 078 688
769.	BV20A000	2	-	-	5047	2 666 640
770.	BV21A010	15	-	-	2055	559 140
771.	BV21A020	20	-	-	2050	557 761
772.	BV21A030	30	-	-	3875	1 089 374
773.	BV21B010	1	-	-	426	225 084
774.	BV21B020	1	-	-	263	138 960
775.	BV21B030	2	-	-	265	140 016
776.	BV22A010	15	-	-	1820	495 180
777.	BV22A020	15	-	-	2055	559 080

	Hőközpont egyéni azonosító jele	Hőközponti mérés alapján elszámlolt díjfizetők száma	Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma	Lekötött teljesítmény (MW)	Fűtött légtérfogat (lm ³)	Éves alapidő (Ft)
778.	BV22A030	15	-	-	2055	559 139
779.	BV22A040	20	-	-	2050	627 984
780.	BV22A050	15	-	-	2055	559 140
781.	BV22A060	20	-	-	2050	557 760
782.	BV22A070	30	-	-	3875	1 054 260
783.	BV22B000	13	-	-	2465	1 302 397
784.	BV24B000	2	-	-	7503	3 964 296
785.	BV26A010	55	-	-	7632	2 076 649
786.	BV26A020	55	-	-	7632	2 076 648
787.	BV26A030	55	-	-	7632	2 117 652
788.	BV26A040	55	-	-	7632	2 080 276
789.	BV26A050	55	-	-	7632	2 099 712
790.	BV27A010	15	-	-	2070	563 221
791.	BV27A020	15	-	-	2070	563 220
792.	BV27A030	15	-	-	1805	491 160
793.	BV27A040	15	-	-	2075	564 600
794.	BV27A050	15	-	-	2038	554 520
795.	BV27A060	15	-	-	2075	564 600
796.	BV27A070	15	-	-	2070	563 220
797.	BV27A080	15	-	-	2070	563 220
798.	BV27A090	15	-	-	1805	491 160
799.	BV27A100	15	-	-	2070	563 220
800.	BV27A110	15	-	-	2070	566 349
801.	BV27A120	15	-	-	1805	491 160
802.	BV27A130	15	-	-	1805	492 345
803.	BV27A140	15	-	-	2070	563 220
804.	BV27A150	15	-	-	2070	563 221
805.	BV27A160	15	-	-	2075	564 600
806.	BV27A170	15	-	-	2038	554 520
807.	BV27A180	15	-	-	2075	564 600
808.	BV27B010	15	-	-	1805	491 160
809.	BV27B020	15	-	-	2038	554 520
810.	BV27B030	15	-	-	2038	554 520
811.	BV27B040	15	-	-	2075	564 600
812.	BV27B050	15	-	-	2070	563 220
813.	BV27B060	15	-	-	1805	491 160
814.	BV27B070	15	-	-	1805	491 160
815.	BV27B080	15	-	-	2070	563 220
816.	BV27B090	15	-	-	2075	564 600
817.	BV27B100	15	-	-	2038	554 520
818.	BV27B110	15	-	-	2075	564 600
819.	BV27B120	15	-	-	2070	563 221
820.	BV27B130	15	-	-	1805	491 161
821.	BV27B140	15	-	-	1805	491 159
822.	BV27B150	15	-	-	2070	563 280
823.	BV27B160	15	-	-	2070	563 280
824.	BV27B170	15	-	-	2070	563 280
825.	BV28B010	8	-	-	1187	323 004
826.	BV28B020	8	-	-	1159	315 372
827.	BV28B030	8	-	-	1160	315 660
828.	BV28B040	12	-	-	1844	501 768
829.	BV28B050	8	-	-	1183	321 912
830.	BV28B060	8	-	-	1187	323 004
831.	BV28B070	8	-	-	1191	324 096
832.	BV28B080	8	-	-	1024	278 640
833.	BV28B090	12	-	-	1862	506 688

	Hőközpont egyéni azonosító jele	Hőközponti mérés alapján elszámlolt díjfizetők száma	Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma	Lekötött teljesítmény (MW)	Fűtött légtérfogat (lm ³)	Éves alapdíj (Ft)
834.	BV28B100	12	-	-	1858	545 315
835.	BV28B110	8	-	-	1187	323 004
836.	BV28B120	8	-	-	1186	322 728
837.	BV28B130	8	-	-	1187	323 004
838.	BV28B140	8	-	-	1023	316 284
839.	BV28B150	8	-	-	1158	318 338
840.	BV28B160	8	-	-	1350	367 332
841.	BV28B170	14	-	-	2138	740 616
842.	BV28B180	13	-	-	1952	607 020
843.	BV28B190	14	-	-	2207	741 756
844.	BV28B200	16	-	-	2402	844 728
845.	BV28B210	13	-	-	1623	482 364
846.	BV29A010	12	-	-	1816	494 160
847.	BV29A020	8	-	-	1308	355 908
848.	BV29A030	8	-	-	1147	312 096
849.	BV29A040	8	-	-	1306	355 368
850.	BV29A050	8	-	-	1281	348 552
851.	BV29A060	8	-	-	1306	355 368
852.	BV29A070	8	-	-	1147	312 096
853.	BV29A080	8	-	-	1308	355 908
854.	BV29A090	12	-	-	1816	494 159
855.	BV29A100	8	-	-	988	268 860
856.	BV29A110	8	-	-	988	268 860
857.	BV30A010	32	-	-	4897	1 334 320
858.	BV30A020	40	-	-	5925	1 612 176
859.	BV30A030	5	-	-	429	234 451
860.	BV31A000	22	-	-	3545	964 734
861.	BV34A000	30	-	-	5830	1 586 352
862.	BV34B000	1	-	-	3186	1 683 360
863.	BV35A010	29	-	-	3773	1 030 194
864.	BV35A020	29	-	-	3773	1 026 588
865.	BV35A030	29	-	-	3773	1 026 588
866.	BV35A040	44	-	-	5683	1 548 313
867.	BV36A010	29	-	-	3773	1 026 589
868.	BV36A020	29	-	-	3773	1 026 588
869.	BV36A030	29	-	-	3773	1 026 589
870.	BV37A000	80	-	-	7280	1 980 484
871.	BV38A000	1	-	-	1256	663 623
872.	BV38B000	1	-	-	771	407 364
873.	BV39A000	1	-	-	3560	1 880 964
874.	BV40A010	59	-	-	7586	2 109 683
875.	BV40A020	58	-	-	7537	2 207 808
876.	BV41A000	80	80	-	7280	1 982 549
877.	BV42A000	117	-	-	12953	3 563 700
878.	BV42C000	15	-	-	4394,5	2 527 680
879.	BV43A000	55	-	-	7632	1 765 152
880.	BV44A000	55	-	-	7632	1 765 152
881.	BV45A000	55	-	-	7632	1 765 152
882.	BV46B000	1	-	-	433	228 780
883.	BV47A000	1	-	-	1695	895 572
884.	BV48A000	2	-	-	5054	2 670 324
885.	KB01A000	148	-	-	19066	5 193 577
886.	KB02A000	60	-	-	7260	1 975 440
887.	KB03A000	80	-	-	7280	1 980 482
888.	KB03B000	45	-	-	5730	1 571 076
889.	KB03C000	7	-	-	4192,6	2 215 213

	Hőközpont egyéni azonosító jele	Hőközponti mérés alapján elszámlolt díjfizetők száma	Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma	Lekötött teljesítmény (MW)	Fűtött légtérfogat (lm ³)	Éves alapdíj (Ft)
890.	KB04A010	45	-	-	5730	1 559 040
891.	KB04A020	45	-	-	5730	1 559 042
892.	KB04A030	45	-	-	5730	1 571 075
893.	KB05A000	1	-	-	1749	924 096
894.	KB06A000	45	-	-	5727	1 575 528
895.	KB06B000	44	-	-	5683	1 546 248
896.	KB07A000	45	-	-	5730	1 559 707
897.	KB07B000	45	-	-	5731	1 559 305
898.	KB08A000	60	-	-	7260	1 978 524
899.	KB09A010	45	-	-	5662	1 558 501
900.	KB09A020	44	-	-	5683	1 546 914
901.	KB09A030	44	-	-	5741,9	1 562 268
902.	KB10A000	45	-	-	5729	1 558 764
903.	KB10B000	44	-	-	5730	1 559 040
904.	KB13A000	37	-	-	5001	1 360 789
905.	KB14A000	37	-	-	5001	1 360 787
906.	KB15A000	37	-	-	5001	1 360 789
907.	KB16A000	1	-	-	7502	3 963 756
908.	KB17A000	3	-	-	2689,4	1 420 968
909.	KB17B000	2	-	-	1445	763 488
910.	KB18A000	3	-	-	1254	662 557
911.	KD01A000	194	-	-	25602	6 990 017
912.	KD02A000	182	-	-	24105	6 562 806
913.	KD03A000	193	-	-	25575	6 981 040
914.	KD04A000	119	-	-	15667	4 265 348
915.	KD04B000	65	-	-	8652	2 372 880
916.	KD05A000	132	-	-	17221	4 688 787
917.	KD05B000	2	-	-	4856	2 565 720
918.	KD06A010	58	-	-	7926	2 183 868
919.	KD06A020	64	-	-	8490	2 315 701
920.	KD06A030	64	-	-	8485	2 308 729
921.	KD07A010	64	-	-	8532	2 325 013
922.	KD07A020	64	-	-	8485	2 308 730
923.	KD07A030	64	-	-	8485	2 315 238
924.	KD08A010	64	-	-	8468	2 343 071
925.	KD08A020	133	-	-	17297	4 785 398
926.	KD09A000	182	-	-	24187	6 587 394
927.	KD10A010	67	-	-	8628	2 354 211
928.	KD10A020	66	-	-	8628	2 347 657
929.	KD10A030	54	-	-	7085	1 927 789
930.	KD10A040	1	-	-	410	216 624
931.	KD11A000	199	-	-	25892	7 048 145
932.	KD12A010	66	-	-	8598	2 394 370
933.	KD12A020	64	-	-	8548	2 325 890
934.	KD12B010	1	-	-	970	512 508
935.	KD12B020	1	-	-	433	228 780
936.	KD12B030	1	-	-	288	152 171
937.	KD12B040	1	-	-	626	330 756
938.	KD12B050	1	-	-	707	373 548
939.	KD13A010	64	-	-	8548	2 325 888
940.	KD13A020	64	-	-	8548	2 328 591
941.	KD13A030	65	-	-	8578	2 342 539
942.	KD14A010	66	-	-	8629	2 368 693
943.	KD14A020	64	-	-	8548	2 327 794
944.	KD14A030	64	-	-	8548	2 325 888
945.	KD15A010	66	-	-	7617	2 072 436

	Hőközpont egyéni azonosító jele	Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma	Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma	Lekötött teljesítmény (MW)	Fűtött légtérfogat (lm ³)	Éves alapidő (Ft)
946.	KD15A020	66	-	-	7617	2 075 545
947.	KD15A030	66	-	-	7617	2 072 990
948.	KD16A010	66	-	-	7617	2 072 437
949.	KD16A020	66	-	-	7617	2 072 438
950.	KD16A030	66	66	-	7617	2 077 536
951.	KD16A040	66	-	-	7617	2 075 409
952.	KD16A050	66	-	-	7617	2 077 049
953.	KD16A060	67	-	-	7654,9	2 093 060
954.	KD17A010	55	55	-	7632	2 076 648
955.	KD17A020	55	55	-	7632	2 076 649
956.	KD17A030	55	55	-	7632	2 076 648
957.	KD18A010	1	-	-	1804	953 160
958.	KD18A020	1	-	-	416	219 792
959.	KD18B000	1	-	-	5659	2 989 992
960.	KD18C000	24	-	-	8548,2	4 546 669
961.	KD20A000	1	-	-	4014	1 092 204
962.	KD21A000	1	-	-	3560	1 880 964
963.	KD22A000	1	-	-	3641	1 923 756
964.	KD23A000	1	-	-	928	490 320
965.	KD25A010	4	-	-	652	177 408
966.	KD25A020	4	-	-	652	177 408
967.	KD25A030	4	-	-	652	177 408
968.	KE03B010	1	-	-	3200	1 690 752
969.	KE03B020	1	-	-	2031	1 073 100
970.	KE04A010	32	-	-	4600	1 251 612
971.	KE04A020	32	-	-	4609	1 254 072
972.	KE04A030	32	-	-	4424	1 203 840
973.	KE05A010	1	-	-	1012	534 696
974.	KE05A020	3	-	-	1098	580 140
975.	KE05B000	32	-	-	5169	1 481 498
976.	KE05C000	1	-	-	147	77 665
977.	KE06A000	1	-	-	1293	683 172
978.	KE06B000	4	-	-	1250	660 456
979.	KF01A010	58	-	-	7478	2 034 768
980.	KF01A020	58	-	-	7478	2 034 768
981.	KF01A030	58	-	-	7412	2 038 409
982.	KF01A040	29	-	-	3739	1 019 894
983.	KF01A050	29	-	-	3739	1 017 385
984.	KF01A060	29	-	-	3739	1 017 384
985.	KF01A070	30	-	-	3830	1 045 133
986.	KF01A080	29	-	-	3739	1 020 400
987.	KK01A010	24	-	-	3732	1 015 393
988.	KK01A020	24	-	-	3636	989 327
989.	KK01A030	24	-	-	3732	1 015 392
990.	KK01A040	24	-	-	3732	1 015 394
991.	KK01A050	24	-	-	3732	1 016 482
992.	KK01A060	24	-	-	3732	1 015 392
993.	KK01B000	57	-	-	5397	1 468 452
994.	KK02A030	1	-	-	2071	1 094 232
995.	KK02A040	1	-	-	1259	665 208
996.	KK02A050	1	-	-	1000	528 360
997.	KK02A060	2	-	-	1046	552 672
998.	KK02A070	2	-	-	2293	1 211 532
999.	KK02A080	1	-	-	550	290 604
1000.	KK02A090	1	-	-	598	315 960
1001.	KK02A100	1	-	-	645	340 789

	Hőközpont egyéni azonosító jele	Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma	Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma	Lekötött teljesítmény (MW)	Fűtött légtérfogat (lm ³)	Éves alapidj (Ft)
1002.	KK02B010	40	-	-	4580	1 246 201
1003.	KK02B020	30	-	-	4578	1 245 744
1004.	KK02B030	16	-	-	1792	490 079
1005.	KK02B040	60	-	-	6240	1 710 232
1006.	KK02B050	40	-	-	4571	1 243 752
1007.	KK02B060	30	-	-	4542	1 239 102
1008.	KK02B070	16	-	-	1792	487 584
1009.	KK02B080	60	-	-	6240	1 697 763
1010.	KK02B090	40	-	-	4580	1 246 200
1011.	KK02B100	30	-	-	4578	1 245 743
1012.	KK02B110	16	-	-	1792	487 584
1013.	KK02B120	60	-	-	6240	1 700 822
1014.	KK02C010	60	-	-	6460	1 759 413
1015.	KK02C020	60	-	-	6460	1 762 372
1016.	KK02C030	60	-	-	6460	1 763 088
1017.	KK02C040	1	-	-	999	527 832
1018.	KK02C050	60	-	-	6460	1 757 876
1019.	KK02C060	59	-	-	6460	1 762 773
1020.	KK02C070	60	-	-	6460	1 757 878
1021.	KK02C080	60	-	-	6460	1 759 580
1022.	KK02C090	60	-	-	6460	1 757 880
1023.	KK99B000	1	-	-	1508	597 573
Összes		32 300	7 588	0	4 514 969	1 330 770 239

X. táblázat

**Az előző évben az elszámolási mérések helyét
jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás**

	Hőközpont egyéni azonosító jele	Teljes elszámolt hőfelhasználás (GJ)	Fűtési költségosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)	Melegvíz költségosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)
1.	A101A000	648	-	-
2.	A102A010	1 952	60	-
3.	A102A020	1 842	60	-
4.	A102A030	1 846	60	-
5.	A103A010	1 659	60	-
6.	A103A020	1 993	60	-
7.	A103A030	2 174	60	-
8.	A104A000	1 667	-	-
9.	A105A010	347	9	-
10.	A105A020	187	12	-
11.	A105A030	331	9	-
12.	A106A010	2 146	66	-
13.	A106A020	1 117	66	-
14.	A106A030	2 013	67	-
15.	A106A040	2 126	66	-
16.	A106A050	152	1	-
17.	A107A000	9 152	-	-
18.	A108A000	7 619	-	-
19.	A109A000	7 098	-	-
20.	A110A000	4 100	-	-
21.	A110B000	752	-	-
22.	A111A000	5 542	-	-
23.	A111B000	828	-	-
24.	A112A000	7 293	-	-
25.	A113A010	2 079	60	-
26.	A113A020	699	58	-
27.	A114A000	5 973	-	-
28.	A115A010	913	5	-
29.	A115A020	170	2	-
30.	A115A030	651	4	-
31.	A115A040	0	1	-
32.	A116A000	534	1	-
33.	A117A000	2 523	-	-
34.	A118A000	1 714	-	-
35.	A119A000	2 249	-	-
36.	A119B000	1 454	-	-
37.	A120A000	2 144	-	-
38.	A120B000	3 002	-	-
39.	A120C000	2 137	-	-
40.	A120D000	806	-	-
41.	A121A000	343	-	-
42.	A122A000	9 217	-	-
43.	A123A000	3 580	-	-
44.	A124A000	2 185	-	-
45.	A125A000	2 750	-	-
46.	A126A000	1 436	-	-
47.	A127A000	2 367	-	-

	Hőközpont egyéni azonosító jele	Teljes elszámolt hőfelhasználás (GJ)	Fűtési költségszító (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)	Melegvíz költségszító (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)
48.	A128A000	2 397	-	-
49.	A129A000	16 725	-	-
50.	A130A000	1 297	-	-
51.	A201A000	5 142	-	-
52.	A202A000	4 698	-	-
53.	A203A010	965	-	-
54.	A203A020	946	30	-
55.	A203A030	955	30	-
56.	A203A040	617	30	-
57.	A203A050	699	44	-
58.	A203A060	1 584	44	-
59.	A203A070	0	44	-
60.	A204A000	707	1	-
61.	A205A000	587	-	-
62.	A206A010	675	-	-
63.	A206A020	871	55	-
64.	A206A030	1 703	55	-
65.	A207A010	1 941	-	-
66.	A207A020	2 142	66	-
67.	A207A030	2 101	68	-
68.	A207A040	59	66	-
69.	A207A050	328	2	-
70.	A208A010	2 240	1	-
71.	A208A020	2 167	66	-
72.	A208A030	1 104	66	-
73.	A208A040	1 090	33	-
74.	A208A050	952	33	-
75.	A208A060	1 024	33	-
76.	A208A070	1 031	33	-
77.	A208A080	1 060	33	-
78.	A209A010	381	33	-
79.	A209A020	327	20	-
80.	A209A030	375	20	-
81.	A209A040	231	22	-
82.	A209A050	505	15	-
83.	A209A060	220	30	-
84.	A209A070	216	15	-
85.	A209A080	220	15	-
86.	A210A010	2 287	15	-
87.	A210A020	2 243	67	-
88.	A210A030	2 246	66	-
89.	A210A040	2 174	67	-
90.	A210A050	2 362	68	-
91.	A210A060	161	69	-
92.	A211A010	609	8	-
93.	A211A020	1 016	66	-
94.	A211A030	706	66	-
95.	A211A040	292	20	-
96.	A211A050	6 566	21	-
97.	A212A010	2 288	198	-
98.	A212A020	2 208	66	-
99.	A213A010	343	66	-
100.	A213A020	2 164	20	-
101.	A213A030	2 106	66	-

	Hőközpont egyéni azonosító jele	Teljes elszámolt hőfelhasználás (GJ)	Fűtési költségszító (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)	Melegvíz költségszító (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)
102.	A214A010	882	66	-
103.	A214A020	742	66	-
104.	A214A030	446	66	-
105.	A215A010	252	20	-
106.	A215A020	794	15	-
107.	A215A030	207	55	-
108.	A215A040	243	10	-
109.	A215A050	557	15	-
110.	A215A060	1 000	55	-
111.	A215A070	512	55	-
112.	A215A080	234	30	-
113.	A215A090	378	15	-
114.	A215A100	309	15	-
115.	A215A110	353	15	-
116.	A215A120	265	15	-
117.	A215A130	234	15	-
118.	A215A140	258	15	-
119.	A216A210	220	15	-
120.	A216A220	198	15	-
121.	A216A240	2 067	15	-
122.	A216A250	955	77	-
123.	A216A260	2 257	66	-
124.	A216A270	242	66	-
125.	A216A300	859	1	-
126.	A216A310	439	25	-
127.	A216A320	397	15	-
128.	A216A330	471	15	-
129.	A216A340	205	15	-
130.	A216A350	143	15	-
131.	A216A360	222	15	-
132.	A216A370	207	16	-
133.	A216A380	29	15	-
134.	A216A390	11	1	-
135.	A216A400	1	3	-
136.	A217A010	1 678	1	-
137.	A217A030	724	55	-
138.	A217A040	424	55	-
139.	A217A050	213	30	-
140.	A217A060	185	15	-
141.	A217A070	161	15	-
142.	A217A080	182	15	-
143.	A218A010	784	15	-
144.	A218A020	1 263	32	-
145.	A218A030	1 747	55	-
146.	A218A040	1 699	55	-
147.	A218A050	333	55	-
148.	A218A060	514	15	-
149.	A218A070	220	15	-
150.	A218A080	975	15	-
151.	A218A090	856	30	-
152.	A218A100	937	35	-
153.	A218A110	924	26	-
154.	A218A120	912	30	-
155.	A219A010	1 114	30	-

	Hőközpont egyéni azonosító jele	Teljes elszámolt hőfelhasználás (GJ)	Fűtési költségszító (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)	Melegvíz költségszító (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)
156.	A219A020	33	33	-
157.	A219A030	2 190	2	-
158.	A219A040	35	67	-
159.	A219A050	2 269	2	-
160.	A219A150	1 052	80	-
161.	A220A010	1 808	45	-
162.	A220A020	502	56	-
163.	A220A030	512	16	-
164.	A220A040	472	16	-
165.	A220A050	459	15	-
166.	A220A070	1 751	15	-
167.	A220A080	980	55	-
168.	A220A090	229	55	-
169.	A220A100	506	15	-
170.	A220A110	492	15	-
171.	A220A120	449	15	-
172.	A220A130	985	10	-
173.	A220A140	204	30	-
174.	A220A150	236	10	-
175.	A220A160	223	15	-
176.	A220A170	203	16	-
177.	A220A180	282	15	-
178.	A221A010	899	15	-
179.	A221A020	653	56	-
180.	A221A030	999	55	-
181.	A221A040	1 970	30	-
182.	A221A050	545	55	-
183.	A221A060	938	15	-
184.	A221A070	560	30	-
185.	A221A080	992	15	-
186.	A221A090	1 019	30	-
187.	A221A100	1 039	25	-
188.	A222A120	1 774	30	-
189.	A222A130	1 815	55	-
190.	A222A140	2 486	55	-
191.	A222A150	2 317	77	-
192.	A222A160	1 167	77	-
193.	A222A170	221	67	-
194.	A222A180	255	10	-
195.	A222A190	546	15	-
196.	A223A100	221	30	-
197.	A223A110	219	12	-
198.	A223A120	249	12	-
199.	A223A130	272	12	-
200.	A223A140	281	15	-
201.	A223A150	273	15	-
202.	A223A160	278	15	-
203.	A223A170	245	15	-
204.	A223A180	258	20	-
205.	A223A190	265	15	-
206.	A223A200	319	15	-
207.	A223A210	245	15	-
208.	A224A000	2 404	15	-
209.	A225A000	1 006	-	-

	Hőközpont egyéni azonosító jele	Teljes elszámolt hőfelhasználás (GJ)	Fűtési költségszító (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)	Melegvíz költségszító (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)
210.	A225B000	1 289	-	-
211.	A226A000	1 917	-	-
212.	A227A000	664	-	-
213.	A228A000	539	-	-
214.	A229A000	1 313	-	-
215.	A230A000	1 520	-	-
216.	A231A000	970	-	-
217.	A232A000	2 331	-	-
218.	A234A000	43 406	-	-
219.	A235A010	740	-	-
220.	A235A020	747	1	-
221.	A236A000	8 722	1	-
222.	A237A000	450	-	-
223.	A238A000	4 052	-	-
224.	A239A000	2 624	-	-
225.	A301A110	2 325	-	-
226.	A301A120	897	56	-
227.	A301A130	1 887	55	-
228.	A301A140	2 485	55	-
229.	A301A150	1 206	55	-
230.	A301A160	1 123	33	-
231.	A301A170	1 190	22	-
232.	A301A180	1 174	33	-
233.	A301A190	1 179	33	-
234.	A301A200	1 191	34	-
235.	A301B010	464	33	-
236.	A301B020	201	1	-
237.	A301B030	100	3	-
238.	A301B040	0	1	-
239.	A302A110	2 197	1	-
240.	A302A120	1 405	66	-
241.	A302A130	1 329	55	-
242.	A302A140	2 322	55	-
243.	A302A150	2 151	55	-
244.	A302A160	0	55	-
245.	A302A170	2 155	2	-
246.	A302A180	106	66	-
247.	A302A190	57	4	-
248.	A302A200	729	2	-
249.	A302B000	180	56	-
250.	A303A010	971	-	-
251.	A303A020	699	33	-
252.	A303A030	1 056	55	-
253.	A303A040	382	55	-
254.	A303A050	443	22	-
255.	A303A060	458	33	-
256.	A303A070	443	33	-
257.	A303A080	1 007	22	-
258.	A303A090	977	33	-
259.	A303A100	124	22	-
260.	A303A110	1 023	2	-
261.	A303A120	1 015	33	-
262.	A303A130	174	33	-
263.	A303A140	1 075	1	-

	Hőközpont egyéni azonosító jele	Teljes elszámolt hőfelhasználás (GJ)	Fűtési költségszító (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)	Melegvíz költségszító (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)
264.	A303A150	156	33	-
265.	A303A160	121	2	-
266.	A303B010	478	3	-
267.	A303B020	79	1	-
268.	A303B030	159	1	-
269.	A304A010	2 027	1	-
270.	A304A020	999	57	-
271.	A304A030	955	33	-
272.	A304A040	207	33	-
273.	A304A050	842	1	-
274.	A304A060	897	33	-
275.	A304A070	90	35	-
276.	A304A080	966	3	-
277.	A304A090	1 010	22	-
278.	A304A100	2 065	33	-
279.	A304B010	874	59	-
280.	A304B020	910	30	-
281.	A304B030	414	35	-
282.	A304B040	460	15	-
283.	A304B050	457	21	-
284.	A304B060	463	20	-
285.	A304B070	535	20	-
286.	A304B080	415	20	-
287.	A304B090	513	20	-
288.	A304B100	500	25	-
289.	A305A210	504	25	-
290.	A305A220	238	20	-
291.	A305A230	389	15	-
292.	A305A240	486	15	-
293.	A305A250	507	20	-
294.	A305A260	548	20	-
295.	A305A270	819	20	-
296.	A305A280	493	20	-
297.	A305A290	537	20	-
298.	A305A300	259	20	-
299.	A305A310	228	15	-
300.	A305A320	196	15	-
301.	A305A330	205	15	-
302.	A305A340	556	15	-
303.	A305A350	1 015	20	-
304.	A306A010	535	35	-
305.	A306A020	680	20	-
306.	A306A030	498	20	-
307.	A306A040	505	20	-
308.	A306A050	540	20	-
309.	A306A060	549	20	-
310.	A306A070	541	20	-
311.	A306A080	230	20	-
312.	A306A090	234	15	-
313.	A306A100	239	15	-
314.	A306A110	369	20	-
315.	A306A120	483	15	-
316.	A306A130	499	15	-
317.	A306A140	515	15	-

	Hőközpont egyéni azonosító jele	Teljes elszámolt hőfelhasználás (GJ)	Fűtési költségszító (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)	Melegvíz költségszító (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)
318.	A306A150	240	20	-
319.	A306A160	234	15	-
320.	A306A170	231	15	-
321.	A306A180	531	20	-
322.	A306A190	1 043	40	-
323.	A306A200	246	30	-
324.	A306A210	251	15	-
325.	A306A220	525	20	-
326.	A306B010	725	36	-
327.	A306B020	285	2	-
328.	A306B030	1 444	1	-
329.	A306B040	673	1	-
330.	A307A010	438	1	-
331.	A307A020	439	20	-
332.	A307A030	282	20	-
333.	A307A040	298	15	-
334.	A307A050	431	15	-
335.	A307A060	459	15	-
336.	A307A070	959	15	-
337.	A307B000	3 694	40	-
338.	A307C000	600	-	-
339.	A308A010	549	-	-
340.	A308A020	513	20	-
341.	A308A030	492	20	-
342.	A308A040	335	15	-
343.	A308A050	242	15	-
344.	A308A060	532	15	-
345.	A308A070	521	20	-
346.	A308A080	509	20	-
347.	A308A090	502	20	-
348.	A308A100	486	20	-
349.	A308B010	404	40	-
350.	A308B020	602	20	-
351.	A308B030	286	20	-
352.	A308B040	279	20	-
353.	A308B050	304	20	-
354.	A308B060	207	21	-
355.	A308B080	409	15	-
356.	A308B100	413	15	-
357.	A308B110	195	30	-
358.	A308B120	376	15	-
359.	A308B130	485	15	-
360.	A309A010	1 121	30	-
361.	A309A020	1 156	50	-
362.	A309A030	633	50	-
363.	A309A050	706	20	-
364.	A309A060	556	20	-
365.	A309A070	210	15	-
366.	A309A080	213	15	-
367.	A309A090	638	15	-
368.	A309A100	728	20	-
369.	A309A110	459	20	-
370.	A309A120	668	20	-
371.	A309B010	1 572	21	-

	Hőközpont egyéni azonosító jele	Teljes elszámolt hőfelhasználás (GJ)	Fűtési költségszító (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)	Melegvíz költségszító (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)
372.	A309B020	863	1	-
373.	A309B030	669	1	-
374.	A309B040	546	1	-
375.	A309B050	104	3	-
376.	A309B060	119	66	-
377.	A310A010	743	55	-
378.	A310A020	689	66	-
379.	A310A030	2 007	55	-
380.	A310B010	1 969	66	-
381.	A310B020	2 135	15	-
382.	A310B040	274	15	-
383.	A310B050	219	15	-
384.	A310B060	169	20	-
385.	A311A010	366	20	-
386.	A311A020	756	20	-
387.	A311A030	637	20	-
388.	A311A040	750	20	-
389.	A311A050	761	20	-
390.	A311A060	858	20	-
391.	A311A070	521	20	-
392.	A311A080	522	-	-
393.	BB01A000	724	-	-
394.	BB03A000	129	-	-
395.	BB04A000	644	-	-
396.	BB05A000	260	-	-
397.	BB06A000	609	-	-
398.	BB07A000	296	-	-
399.	BB08A000	655	-	-
400.	BB10A000	333	-	-
401.	BB11A000	1 654	-	-
402.	BB11B000	2 846	-	-
403.	BB12A000	935	1	-
404.	BB12B010	32	1	-
405.	BB12B020	13	1	-
406.	BB12B030	20	2	-
407.	BB12C020	47	1	-
408.	BB12C030	36	-	-
409.	BB12D000	562	-	-
410.	BB13A000	702	-	-
411.	BB14A000	1 138	-	-
412.	BB15A000	1 171	-	-
413.	BB16A000	1 990	87	-
414.	BB17A020	987	87	-
415.	BB17A030	1 044	33	-
416.	BB18A020	490	33	-
417.	BB18A030	490	33	-
418.	BB18A040	680	33	-
419.	BB18A050	630	66	-
420.	BB18A060	641	66	-
421.	BB18A070	1 882	77	-
422.	BB18A080	2 303	3	-
423.	BB18A090	220	44	-
424.	BB18A100	1 159	33	-
425.	BB18A110	1 310	66	-

	Hőközpont egyéni azonosító jele	Teljes elszámolt hőfelhasználás (GJ)	Fűtési költségszító (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)	Melegvíz költségszító (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)
426.	BB19A010	1 729	33	-
427.	BB19A020	425	33	-
428.	BB19A030	415	33	-
429.	BB19A040	439	33	-
430.	BB19A050	446	33	-
431.	BB19A060	428	33	-
432.	BB19A070	434	33	-
433.	BB19A080	514	33	-
434.	BB19A090	555	33	-
435.	BB20A010	432	33	-
436.	BB20A020	478	15	-
437.	BB20A080	330	10	-
438.	BB20A090	230	26	-
439.	BB20A100	491	4	-
440.	BB20A110	175	77	-
441.	BB20A130	929	5	-
442.	BB20A140	119	77	-
443.	BB20A150	1 036	5	-
444.	BB20A160	153	25	-
445.	BB20A170	426	30	-
446.	BB20A180	941	43	-
447.	BB21A010	1 363	1	-
448.	BB21A020	171	44	-
449.	BB21A030	1 156	43	-
450.	BB21A040	429	66	-
451.	BB22A010	1 316	33	-
452.	BB22A020	1 158	33	-
453.	BB22A030	1 099	3	-
454.	BB22A050	138	6	-
455.	BB22A060	152	66	-
456.	BB22A070	2 164	4	-
457.	BB22A080	153	66	-
458.	BB22A090	2 202	3	-
459.	BB22A100	107	33	-
460.	BB22B010	467	33	-
461.	BB22B020	508	33	-
462.	BB22B030	1 345	34	-
463.	BB22B040	1 234	33	-
464.	BB22B050	1 268	33	-
465.	BB22B060	1 202	66	-
466.	BB22B080	691	2	-
467.	BB22B090	79	66	-
468.	BB22B100	948	1	-
469.	BB22B110	145	55	-
470.	BB23A010	810	55	-
471.	BB23A020	762	-	-
472.	BB23B000	415	66	-
473.	BB24A010	830	33	-
474.	BB24A020	341	33	-
475.	BB24A030	379	4	-
476.	BB24A040	241	33	-
477.	BB24A050	398	33	-
478.	BB24A060	350	20	-
479.	BB24A070	320	20	-

	Hőközpont egyéni azonosító jele	Teljes elszámolt hőfelhasználás (GJ)	Fűtési költségszító (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)	Melegvíz költségszító (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)
480.	BB24A080	335	20	-
481.	BB24A090	351	3	-
482.	BB24A110	172	-	-
483.	BB25A000	795	-	-
484.	BB26A000	722	-	-
485.	BB27A000	944	55	-
486.	BB29A010	1 654	55	-
487.	BB29A020	1 581	55	-
488.	BB29A030	743	33	-
489.	BB29A040	930	33	-
490.	BB29A050	904	33	-
491.	BB29A060	923	33	-
492.	BB29A070	988	33	-
493.	BB29A080	1 044	35	-
494.	BB29A090	970	33	-
495.	BB29A100	342	33	-
496.	BB29A110	352	33	-
497.	BB29A120	438	33	-
498.	BB29A130	406	33	-
499.	BB29A140	976	33	-
500.	BB29A150	960	2	-
501.	BB29A160	106	1	-
502.	BB29A170	101	2	-
503.	BB29A190	40	15	-
504.	BB29B010	498	15	-
505.	BB29B020	459	15	-
506.	BB29B030	491	15	-
507.	BB29B040	508	10	-
508.	BB29B050	155	15	-
509.	BB29B060	190	30	-
510.	BB29B070	411	30	-
511.	BB29B090	883	15	-
512.	BB29B100	434	10	-
513.	BB29B110	395	42	-
514.	BB31A010	569	1	-
515.	BB31A020	261	1	-
516.	BB31A030	0	42	-
517.	BB31A040	1 148	44	-
518.	BB31A050	546	3	-
519.	BB31A060	357	1	-
520.	BB31A070	41	1	-
521.	BB31A080	240	66	-
522.	BB32A010	1 975	33	-
523.	BB32A020	271	33	-
524.	BB32A030	310	-	-
525.	BB32B000	18	-	-
526.	BB32C000	2 476	10	-
527.	BB33A010	174	15	-
528.	BB33A020	203	25	-
529.	BB33A050	361	70	-
530.	BB33A060	945	70	-
531.	BB33A070	910	70	-
532.	BB33A080	884	22	-
533.	BB33A090	677	33	-

	Hőközpont egyéni azonosító jele	Teljes elszámolt hőfelhasználás (GJ)	Fűtési költségszító (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)	Melegvíz költségszító (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)
534.	BB33A100	620	34	-
535.	BB33A110	901	35	-
536.	BB33A120	994	1	-
537.	BB33A130	131	32	-
538.	BB33A140	403	32	-
539.	BB33A150	434	1	-
540.	BB33A160	0	1	-
541.	BB33A170	192	1	-
542.	BB33A180	188	1	-
543.	BB33A190	0	25	-
544.	BB33A200	699	3	-
545.	BB33A210	111	1	-
546.	BB33A220	10	1	-
547.	BB33B010	927	1	-
548.	BB33B020	869	1	-
549.	BB33B030	0	25	-
550.	BB33C010	370	15	-
551.	BB33C020	181	15	-
552.	BB33C030	158	15	-
553.	BB33C040	185	15	-
554.	BB33C050	257	15	-
555.	BB33C060	296	15	-
556.	BB33C070	255	15	-
557.	BB33C080	309	25	-
558.	BB33C090	511	10	-
559.	BB33C100	273	15	-
560.	BB33C110	302	15	-
561.	BB33C120	138	15	-
562.	BB33C130	151	46	-
563.	BB33C140	1 686	16	-
564.	BB33C150	115	17	-
565.	BB33C160	218	17	-
566.	BB33C170	176	16	-
567.	BB33C180	136	-	-
568.	BB34A000	72	-	-
569.	BB34B000	550	-	-
570.	BB34C000	738	-	-
571.	BB34D000	1 560	-	-
572.	BB35A000	1 346	16	-
573.	BB36A010	418	11	-
574.	BB36A020	267	11	-
575.	BB36A030	308	16	-
576.	BB36A040	411	12	-
577.	BB36A050	325	11	-
578.	BB36A060	182	11	-
579.	BB36A070	182	11	-
580.	BB36A080	169	16	-
581.	BB36A090	269	11	-
582.	BB36A100	206	11	-
583.	BB36A110	207	11	-
584.	BB36A120	192	11	-
585.	BB36A130	181	16	-
586.	BB36B010	1 282	2	-
587.	BB36B020	86	-	-

	Hőközpont egyéni azonosító jele	Teljes elszámolt hőfelhasználás (GJ)	Fűtési költségszító (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)	Melegvíz költségszító (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)
588.	BB37A000	1 882	-	-
589.	BB37B000	167	-	-
590.	BB37C000	729	-	-
591.	BB37D000	447	-	-
592.	BB38A000	1 143	-	-
593.	BB39A000	1 169	-	-
594.	BB40A000	3 915	-	-
595.	BB41A000	1 139	-	-
596.	BB42A000	1 278	1	-
597.	BB43A010	31	1	-
598.	BB43A020	7	1	-
599.	BB43A030	10	1	-
600.	BB43A040	36	1	-
601.	BB43A050	12	1	-
602.	BB43A060	6	1	-
603.	BB43A070	23	1	-
604.	BB43A080	34	1	-
605.	BB43A110	32	1	-
606.	BB43A120	13	1	-
607.	BB43A130	22	1	-
608.	BB43A140	28	1	-
609.	BB43A150	27	1	-
610.	BB43A160	19	1	-
611.	BB43A170	19	1	-
612.	BB43A180	9	1	-
613.	BB43A190	0	1	-
614.	BB43A200	34	1	-
615.	BB43A210	20	1	-
616.	BB43A220	5	1	-
617.	BB43A230	19	1	-
618.	BB43A240	13	1	-
619.	BB43A250	25	1	-
620.	BB43A260	8	1	-
621.	BB43A270	6	1	-
622.	BB43A280	16	1	-
623.	BB43A290	5	1	-
624.	BB43A300	34	1	-
625.	BB43A310	0	1	-
626.	BB43A320	15	1	-
627.	BB43A330	8	1	-
628.	BB43A340	12	1	-
629.	BB43A350	22	1	-
630.	BB43A360	11	1	-
631.	BB43A370	30	1	-
632.	BB43A390	12	1	-
633.	BB43A400	36	1	-
634.	BB43A410	30	1	-
635.	BB43A420	22	1	-
636.	BB43A430	24	1	-
637.	BB43A440	22	1	-
638.	BB43A450	12	1	-
639.	BB43A460	7	1	-
640.	BB43A470	26	1	-
641.	BB43A480	21	-	-

	Hőközpont egyéni azonosító jele	Teljes elszámolt hőfelhasználás (GJ)	Fűtési költségszító (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)	Melegvíz költségszító (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)
642.	BB44A000	489	-	-
643.	BB45A000	1 614	-	-
644.	BB46A000	929	-	-
645.	BB47A000	562	-	-
646.	BB48A000	1 303	-	-
647.	BB49A000	6 009	1	-
648.	BB50A010	25	1	-
649.	BB50A020	246	-	-
650.	BB51A000	433	-	-
651.	BB51B000	275	-	-
652.	BB52A000	3 337	-	-
653.	BB53A000	714	-	-
654.	BB54A000	2 257	60	-
655.	BB55A000	603	59	-
656.	BB55B000	201	59	-
657.	BG01A010	1 821	60	-
658.	BG01A020	1 876	-	-
659.	BG01A030	1 893	44	-
660.	BG01A040	679	45	-
661.	BG02A000	2 253	45	-
662.	BG03A010	1 510	-	-
663.	BG03A020	539	-	-
664.	BG03A030	946	44	-
665.	BG04A000	1 112	44	-
666.	BG04B000	1 261	80	-
667.	BG05A010	1 430	80	-
668.	BG05A020	1 361	80	-
669.	BG06A010	1 866	-	-
670.	BG06A020	2 001	-	-
671.	BG06A030	2 082	59	-
672.	BG07A000	5 704	44	-
673.	BG08A000	1 795	60	-
674.	BG09A020	1 163	44	-
675.	BG09A030	813	-	-
676.	BG09A050	1 785	-	-
677.	BG09A060	1 343	-	-
678.	BG10A000	804	-	-
679.	BG10B000	1 843	-	-
680.	BG11A000	2 959	44	-
681.	BG12C000	1 403	44	-
682.	BG13A000	2 150	43	-
683.	BG14A010	575	43	-
684.	BG14A020	515	44	-
685.	BG14A030	1 340	44	-
686.	BG14A040	1 330	80	-
687.	BG14A050	1 275	81	-
688.	BG14A060	1 272	81	-
689.	BG15A010	1 467	80	-
690.	BG15A020	1 927	80	-
691.	BG16A010	2 071	59	-
692.	BG16A020	2 013	43	-
693.	BG16A030	2 044	60	-
694.	BG17A010	1 092	44	-
695.	BG17A030	798	45	-

	Hőközpont egyéni azonosító jele	Teljes elszámolt hőfelhasználás (GJ)	Fűtési költségszító (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)	Melegvíz költségszító (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)
696.	BG17A040	1 667	120	-
697.	BG17A060	1 220	-	-
698.	BG18A010	1 197	-	-
699.	BG18A020	1 099	16	-
700.	BG19A000	2 285	2	-
701.	BG20A000	1 832	21	-
702.	BG21A010	254	1	-
703.	BG21A020	147	16	-
704.	BG21A030	282	2	-
705.	BG21A040	1	14	-
706.	BG21A050	252	-	-
707.	BG21A060	68	12	-
708.	BG21A070	626	30	-
709.	BG22A000	2 492	24	-
710.	BG23A010	355	24	-
711.	BG23A020	770	24	-
712.	BG23A030	646	31	-
713.	BG23A040	661	16	-
714.	BG23A050	627	15	-
715.	BG23A060	782	30	-
716.	BG23A070	368	15	-
717.	BG23A080	406	15	-
718.	BG23A090	803	15	-
719.	BG23B010	478	15	-
720.	BG23B020	482	15	-
721.	BG23B030	437	15	-
722.	BG23B040	394	15	-
723.	BG23B050	373	15	-
724.	BG23B060	409	15	-
725.	BG23B070	476	1	-
726.	BG23B080	424	-	-
727.	BG23B090	504	1	-
728.	BG23B100	9	1	-
729.	BG23C000	1 285	1	-
730.	BG24A010	1 039	1	-
731.	BG24A020	381	1	-
732.	BG24A030	1 717	1	-
733.	BG24A040	991	-	-
734.	BG24B010	3 611	60	-
735.	BG24B020	114	45	-
736.	BG24C000	287	60	-
737.	BG25A010	917	-	-
738.	BG25A020	888	-	-
739.	BG25A030	1 067	-	-
740.	BG26A000	1 330	45	-
741.	BG27A000	3 194	45	-
742.	BG28A000	2 512	119	-
743.	BG29A010	766	121	-
744.	BG29A020	1 789	121	-
745.	BG29A030	4 136	-	-
746.	BG30A010	4 204	-	-
747.	BG30A020	4 006	-	-
748.	BG31A000	2 780	45	-
749.	BG32A000	347	45	-

	Hőközpont egyéni azonosító jele	Teljes elszámolt hőfelhasználás (GJ)	Fűtési költségszító (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)	Melegvíz költségszító (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)
750.	BG33A000	1 771	45	-
751.	BG34A010	1 354	45	-
752.	BG34A020	1 363	45	-
753.	BG34A030	1 324	45	-
754.	BG35A010	1 324	45	-
755.	BG35A020	1 342	45	-
756.	BG35A030	1 322	45	-
757.	BG36A010	1 264	66	-
758.	BG36A020	1 255	66	-
759.	BG36A030	1 260	66	-
760.	BG37A010	824	-	-
761.	BG37A020	441	-	-
762.	BG37A030	1 916	-	-
763.	BG38A000	1 199	66	-
764.	BG39A000	370	66	-
765.	BG40A000	563	66	-
766.	BV01A010	820	66	-
767.	BV01A020	761	66	-
768.	BV01A030	775	66	-
769.	BV02A020	896	33	-
770.	BV02A030	875	33	-
771.	BV02A040	982	33	-
772.	BV02A050	511	33	-
773.	BV02A060	496	18	-
774.	BV02A070	469	1	-
775.	BV02A080	484	66	-
776.	BV03A010	313	66	-
777.	BV03A020	40	66	-
778.	BV04A010	753	30	-
779.	BV04A020	803	15	-
780.	BV04A030	2 329	15	-
781.	BV05A010	502	15	-
782.	BV05A020	205	15	-
783.	BV05A030	197	15	-
784.	BV05A040	196	15	-
785.	BV05A050	212	30	-
786.	BV05A060	235	66	-
787.	BV05A070	210	66	-
788.	BV05A080	475	20	-
789.	BV06A010	1 176	20	-
790.	BV06A020	1 756	20	-
791.	BV07A010	347	31	-
792.	BV07A020	436	15	-
793.	BV07A030	632	15	-
794.	BV07A040	542	15	-
795.	BV07A050	454	15	-
796.	BV07A060	457	55	-
797.	BV07A070	259	55	-
798.	BV07A080	247	55	-
799.	BV08A010	1 859	55	-
800.	BV08A020	1 869	55	-
801.	BV08A030	829	55	-
802.	BV10A010	1 605	20	-
803.	BV10A020	688	20	-

	Hőközpont egyéni azonosító jele	Teljes elszámolt hőfelhasználás (GJ)	Fűtési költségszító (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)	Melegvíz költségszító (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)
804.	BV10A030	1 759	20	-
805.	BV11A010	473	20	-
806.	BV11A020	458	20	-
807.	BV11A030	463	20	-
808.	BV11A040	464	20	-
809.	BV11A050	450	20	-
810.	BV11A060	488	40	-
811.	BV11A070	480	15	-
812.	BV11A080	452	15	-
813.	BV11A090	970	15	-
814.	BV11B010	492	15	-
815.	BV11B020	439	15	-
816.	BV11B030	437	15	-
817.	BV11B040	455	15	-
818.	BV11B050	272	15	-
819.	BV11B060	437	-	-
820.	BV11B070	420	-	-
821.	BV11B080	202	-	-
822.	BV12A000	1 244	-	-
823.	BV13A000	436	-	-
824.	BV14A000	1 045	15	-
825.	BV15A000	2 224	15	-
826.	BV16A000	673	35	-
827.	BV17A010	427	56	-
828.	BV17A020	417	55	-
829.	BV17A030	921	55	-
830.	BV18A010	663	-	-
831.	BV18A020	572	-	-
832.	BV18A030	652	15	-
833.	BV19A000	2 301	20	-
834.	BV20A000	1 004	30	-
835.	BV21A010	458	1	-
836.	BV21A020	503	1	-
837.	BV21A030	963	2	-
838.	BV21B010	151	15	-
839.	BV21B020	44	15	-
840.	BV21B030	60	15	-
841.	BV22A010	243	20	-
842.	BV22A020	263	15	-
843.	BV22A030	236	20	-
844.	BV22A040	274	30	-
845.	BV22A050	461	-	-
846.	BV22A060	516	-	-
847.	BV22A070	541	-	-
848.	BV22B000	652	-	-
849.	BV23A000	1 258	-	-
850.	BV24A000	1 651	-	-
851.	BV24B000	1 393	55	-
852.	BV24C000	681	55	-
853.	BV25A000	495	55	-
854.	BV26A010	277	55	-
855.	BV26A020	1 562	55	-
856.	BV26A030	1 617	15	-
857.	BV26A040	1 569	15	-

	Hőközpont egyéni azonosító jele	Teljes elszámolt hőfelhasználás (GJ)	Fűtési költségszító (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)	Melegvíz költségszító (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)
858.	BV26A050	1 606	15	-
859.	BV27A010	407	15	-
860.	BV27A020	352	15	-
861.	BV27A030	394	15	-
862.	BV27A040	464	15	-
863.	BV27A050	419	15	-
864.	BV27A060	433	15	-
865.	BV27A070	389	15	-
866.	BV27A080	385	15	-
867.	BV27A090	394	15	-
868.	BV27A100	391	15	-
869.	BV27A110	335	15	-
870.	BV27A120	365	15	-
871.	BV27A130	390	15	-
872.	BV27A140	353	15	-
873.	BV27A150	380	15	-
874.	BV27A160	451	15	-
875.	BV27A170	364	15	-
876.	BV27A180	423	15	-
877.	BV27B010	395	15	-
878.	BV27B020	376	15	-
879.	BV27B030	378	15	-
880.	BV27B040	442	15	-
881.	BV27B050	386	15	-
882.	BV27B060	326	15	-
883.	BV27B070	400	15	-
884.	BV27B080	417	15	-
885.	BV27B090	454	15	-
886.	BV27B100	410	15	-
887.	BV27B110	458	15	-
888.	BV27B120	412	15	-
889.	BV27B130	387	15	-
890.	BV27B140	397	15	-
891.	BV27B150	383	1	-
892.	BV27B160	402	-	-
893.	BV27B170	391	8	-
894.	BV27B180	129	8	-
895.	BV28A000	441	8	-
896.	BV28B010	291	12	-
897.	BV28B020	268	8	-
898.	BV28B030	263	8	-
899.	BV28B040	386	8	-
900.	BV28B050	281	8	-
901.	BV28B060	270	12	-
902.	BV28B070	272	12	-
903.	BV28B080	245	8	-
904.	BV28B090	373	8	-
905.	BV28B100	358	8	-
906.	BV28B110	275	8	-
907.	BV28B120	255	8	-
908.	BV28B130	243	8	-
909.	BV28B140	237	14	-
910.	BV28B150	257	13	-
911.	BV28B160	286	14	-

	Hőközpont egyéni azonosító jele	Teljes elszámolt hőfelhasználás (GJ)	Fűtési költségszító (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)	Melegvíz költségszító (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)
912.	BV28B170	384	16	-
913.	BV28B180	275	13	-
914.	BV28B190	335	12	-
915.	BV28B200	342	8	-
916.	BV28B210	289	8	-
917.	BV29A010	322	8	-
918.	BV29A020	231	8	-
919.	BV29A030	211	8	-
920.	BV29A040	288	8	-
921.	BV29A050	194	8	-
922.	BV29A060	217	12	-
923.	BV29A070	198	8	-
924.	BV29A080	208	8	-
925.	BV29A090	315	32	-
926.	BV29A100	217	40	-
927.	BV29A110	241	5	-
928.	BV30A010	567	-	-
929.	BV30A020	632	-	-
930.	BV30A030	147	-	-
931.	BV31A000	687	-	-
932.	BV32A000	5 120	-	-
933.	BV33A000	1 184	29	-
934.	BV34A000	799	29	-
935.	BV34B000	549	29	-
936.	BV35A010	638	44	-
937.	BV35A020	682	29	-
938.	BV35A030	665	29	-
939.	BV35A040	887	29	-
940.	BV36A010	525	-	-
941.	BV36A020	606	-	-
942.	BV36A030	576	-	-
943.	BV37A000	1 937	-	-
944.	BV38A000	556	59	-
945.	BV38B000	224	58	-
946.	BV39A000	986	-	-
947.	BV40A010	719	-	-
948.	BV40A020	2 008	-	-
949.	BV41A000	2 366	-	-
950.	BV42A000	3 600	-	-
951.	BV42C000	929	-	-
952.	BV43A000	1 163	-	-
953.	BV44A000	604	-	-
954.	BV45A000	623	-	-
955.	BV46A000	1 714	-	-
956.	BV46B000	234	-	-
957.	BV47A000	375	-	-
958.	BV48A000	1 167	-	-
959.	KB01A000	3 547	-	-
960.	KB02A000	1 740	-	-
961.	KB03A000	2 230	45	-
962.	KB03B000	1 297	45	-
963.	KB03C000	816	45	-
964.	KB04A010	1 315	-	-
965.	KB04A020	1 385	-	-

	Hőközpont egyéni azonosító jele	Teljes elszámolt hőfelhasználás (GJ)	Fűtési költségszító (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)	Melegvíz költségszító (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)
966.	KB04A030	1 274	-	-
967.	KB05A000	325	-	-
968.	KB06A000	638	-	-
969.	KB06B000	562	-	-
970.	KB07A000	480	45	-
971.	KB07B000	837	44	-
972.	KB08A000	1 614	44	-
973.	KB09A010	1 584	-	-
974.	KB09A020	538	-	-
975.	KB09A030	1 521	-	-
976.	KB10A000	1 539	-	-
977.	KB10B000	1 601	-	-
978.	KB13A000	1 207	-	-
979.	KB14A000	1 095	-	-
980.	KB15A000	1 193	-	-
981.	KB16A000	1 515	-	-
982.	KB17A000	439	-	-
983.	KB17B000	561	-	-
984.	KB18A000	377	-	-
985.	KD01A000	6 483	-	-
986.	KD02A000	7 202	-	-
987.	KD03A000	6 221	-	-
988.	KD04A000	4 435	-	-
989.	KD04B000	917	56	-
990.	KD05A000	1 888	64	-
991.	KD05B000	1 668	64	-
992.	KD06A010	712	64	-
993.	KD06A020	763	64	-
994.	KD06A030	829	64	-
995.	KD07A010	887	64	-
996.	KD07A020	783	133	-
997.	KD07A030	979	-	-
998.	KD08A010	902	67	-
999.	KD08A020	1 640	66	-
1000.	KD09A000	7 056	54	-
1001.	KD10A010	821	1	-
1002.	KD10A020	778	-	-
1003.	KD10A030	804	66	-
1004.	KD10A040	38	64	-
1005.	KD11A000	2 428	1	-
1006.	KD12A010	960	1	-
1007.	KD12A020	2 210	1	-
1008.	KD12B010	118	1	-
1009.	KD12B020	71	1	-
1010.	KD12B030	58	64	-
1011.	KD12B040	137	64	-
1012.	KD12B050	256	65	-
1013.	KD13A010	2 046	66	-
1014.	KD13A020	1 368	64	-
1015.	KD13A030	2 003	64	-
1016.	KD14A010	1 486	66	-
1017.	KD14A020	1 566	66	-
1018.	KD14A030	1 709	66	-
1019.	KD15A010	2 032	66	-

	Hőközpont egyéni azonosító jele	Teljes elszámolt hőfelhasználás (GJ)	Fűtési költségszító (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)	Melegvíz költségszító (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)
1020.	KD15A020	952	66	-
1021.	KD15A030	899	66	-
1022.	KD16A010	763	66	-
1023.	KD16A020	904	66	-
1024.	KD16A030	1 924	67	-
1025.	KD16A040	915	55	-
1026.	KD16A050	943	55	-
1027.	KD16A060	962	55	-
1028.	KD17A010	1 000	1	-
1029.	KD17A020	939	1	-
1030.	KD17A030	947	-	-
1031.	KD18A010	442	-	-
1032.	KD18A020	0	-	-
1033.	KD18B000	699	-	-
1034.	KD18C000	1 300	-	-
1035.	KD19A000	2 691	-	-
1036.	KD20A000	826	-	-
1037.	KD21A000	663	4	-
1038.	KD22A000	476	4	-
1039.	KD23A000	164	4	-
1040.	KD25A010	190	-	-
1041.	KD25A020	169	-	-
1042.	KD25A030	193	1	-
1043.	KD26A000	53	1	-
1044.	KE03A000	1 285	32	-
1045.	KE03B010	482	32	-
1046.	KE03B020	530	32	-
1047.	KE04A010	1 023	1	-
1048.	KE04A020	996	3	-
1049.	KE04A030	947	-	-
1050.	KE05A010	268	-	-
1051.	KE05A020	343	-	-
1052.	KE05B000	801	-	-
1053.	KE05C000	22	58	-
1054.	KE06A000	256	58	-
1055.	KE06B000	238	58	-
1056.	KF01A010	1 578	29	-
1057.	KF01A020	1 923	29	-
1058.	KF01A030	1 923	29	-
1059.	KF01A040	452	30	-
1060.	KF01A050	979	29	-
1061.	KF01A060	1 016	24	-
1062.	KF01A070	419	24	-
1063.	KF01A080	871	24	-
1064.	KK01A010	963	24	-
1065.	KK01A020	1 038	24	-
1066.	KK01A030	940	24	-
1067.	KK01A040	935	-	-
1068.	KK01A050	930	1	-
1069.	KK01A060	942	1	-
1070.	KK01B000	1 166	1	-
1071.	KK02A020	2 890	1	-
1072.	KK02A030	822	2	-
1073.	KK02A040	400	2	-

	Hőközpont egyéni azonosító jele	Teljes elszámolt hőfelhaszná- lás (GJ)	Fűtési költségosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)	Melegvíz költségosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)
1074.	KK02A050	334	1	-
1075.	KK02A060	542	1	-
1076.	KK02A070	421	1	-
1077.	KK02A080	244	40	-
1078.	KK02A090	369	30	-
1079.	KK02A100	371	16	-
1080.	KK02B010	1 165	60	-
1081.	KK02B020	1 336	40	-
1082.	KK02B030	556	30	-
1083.	KK02B040	1 664	16	-
1084.	KK02B050	1 205	60	-
1085.	KK02B060	1 321	40	-
1086.	KK02B070	575	30	-
1087.	KK02B080	1 602	16	-
1088.	KK02B090	1 187	60	-
1089.	KK02B100	1 228	60	-
1090.	KK02B110	564	60	-
1091.	KK02B120	1 847	60	-
1092.	KK02C010	1 678	1	-
1093.	KK02C020	1 605	60	-
1094.	KK02C030	1 639	59	-
1095.	KK02C040	487	60	-
1096.	KK02C050	1 608	60	-
1097.	KK02C060	1 588	60	-
1098.	KK02C070	1 721	-	-
1099.	KK02C080	1 564	-	-
1100.	KK02C090	1 536	-	-
1101.	KK03A000	137	-	-
1102.	KK99A000	1 156	-	-
1103.	KK99B000	2 019	-	-
1104.	KK99C000	492	-	-
1105.	KK99D000	417	-	-
1106.	KK99E000	14	-	-
Összes		1 050 715	25 265	0

XI. táblázat

**Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő
hőközpontokban elszámolt fogyasztás költsége**

	Hőközpont egyéni azonosító jele	Fűtési napok száma (db)	Felhasználó által igényelt épület hőmérséklet	Díjfizetők fogyasztás mértéke alapján fizetett teljes költsége (Ft)	Egy díjfizető átlagos, fogyasztás mértékétől függő költsége (Ft)	Egy díjfizető átlagos állandó költsége (Ft)
1.	A101A000	212	-	2 229 768	2 229 768	1 227 648
2.	A102A010	212	-	4 832 118	80 535	33 027
3.	A102A020	212	-	4 559 878	75 998	32 924
4.	A102A030	212	-	4 569 659	76 161	32 924
5.	A103A010	212	-	4 105 980	68 433	32 924
6.	A103A020	212	-	4 932 900	82 215	32 924
7.	A103A030	212	-	5 380 643	89 677	32 924
8.	A104A000	212	-	4 154 793	62 951	31 980
9.	A105A010	212	-	858 753	95 417	33 012
10.	A105A020	212	-	462 467	38 539	27 888
11.	A105A030	212	-	819 783	91 087	33 012
12.	A106A010	212	-	5 310 173	80 457	35 163
13.	A106A020	212	-	2 780 472	41 500	34 691
14.	A106A030	212	-	5 003 447	74 678	35 439
15.	A106A040	212	-	5 305 403	80 385	35 947
16.	A106A050	212	-	523 397	523 397	205 008
17.	A107A000	212	-	22 651 648	75 505	36 106
18.	A108A000	212	-	18 867 014	78 286	36 077
19.	A109A000	212	-	17 606 140	72 156	35 924
20.	A110A000	212	-	10 147 520	84 563	36 144
21.	A110B000	212	-	1 862 380	31 040	36 117
22.	A111A000	212	-	13 770 658	75 249	35 998
23.	A111B000	212	-	2 050 074	34 168	36 132
24.	A112A000	212	-	18 050 280	75 210	36 110
25.	A113A010	212	-	5 144 460	85 741	36 098
26.	A113A020	212	-	1 729 984	29 827	36 304
27.	A114A000	212	-	14 909 003	79 303	35 710
28.	A115A010	212	-	3 141 539	628 308	394 687
29.	A115A020	212	-	586 647	293 324	178 320
30.	A115A030	212	-	2 238 486	559 622	465 351
31.	A115A040	212	-	0	-	535 440
32.	A116A000	212	-	1 837 494	1 837 494	1 889 940
33.	A117A000	212	-	8 681 643	8 681 643	8 127 324
34.	A118A000	212	-	5 897 874	5 897 874	9 215 112
35.	A119A000	212	-	7 738 809	7 738 809	9 044 172
36.	A119B000	212	-	5 003 214	5 003 214	6 371 328
37.	A120A000	212	-	7 377 504	7 377 504	6 759 816
38.	A120B000	212	-	10 329 882	10 329 882	-
39.	A120C000	212	-	7 353 417	7 353 417	17 404 584
40.	A120D000	212	-	2 773 446	2 773 446	1 476 288
41.	A121A000	212	-	1 180 246	236 049	193 569
42.	A122A000	212	-	31 715 697	31 715 697	18 647 772
43.	A123A000	212	-	12 318 780	12 318 780	-
44.	A124A000	212	-	7 518 585	7 518 585	-
45.	A125A000	212	-	9 462 750	9 462 750	-
46.	A126A000	212	-	4 941 276	4 941 276	-
47.	A127A000	212	-	8 144 847	8 144 847	-
48.	A128A000	212	-	8 248 077	8 248 077	-
49.	A129A000	212	-	57 550 725	57 550 725	54 389 340

	Hőközpont egyéni azonosító jele	Fűtési napok száma (db)	Felhasználó által igényelt épület hőmérséklet	Díjfizetők fogyasztás mértéke alapján fizetett teljes költsége (Ft)	Egy díjfizető átlagos, fogyasztás mértékétől függő költsége (Ft)	Egy díjfizető átlagos állandó költsége (Ft)
50.	A130A000	212	-	4 462 977	4 462 977	5 019 360
51.	A201A000	212	-	12 726 294	96 411	35 163
52.	A202A000	212	-	11 627 413	58 724	35 872
53.	A203A010	212	-	2 387 321	79 577	37 091
54.	A203A020	212	-	2 340 179	78 006	37 326
55.	A203A030	212	-	2 364 645	78 822	37 274
56.	A203A040	212	-	1 540 962	35 022	41 927
57.	A203A050	212	-	1 729 564	39 308	41 088
58.	A203A060	212	-	3 920 159	89 095	41 169
59.	A203A070	212	-	0	-	-
60.	A204A000	212	-	1 749 721	31 813	37 757
61.	A205A000	212	-	1 453 708	26 431	37 757
62.	A206A010	212	-	1 670 259	30 368	37 766
63.	A206A020	212	-	2 156 238	39 204	37 757
64.	A206A030	212	-	4 214 885	76 634	37 757
65.	A207A010	212	-	4 804 844	72 801	35 142
66.	A207A020	212	-	5 327 503	78 346	34 917
67.	A207A030	212	-	5 198 949	78 772	35 189
68.	A207A040	212	-	204 382	102 191	78 990
69.	A207A050	212	-	1 129 421	1 129 421	753 972
70.	A208A010	212	-	5 545 100	84 017	35 222
71.	A208A020	212	-	5 363 743	81 269	35 200
72.	A208A030	212	-	2 733 610	82 837	33 012
73.	A208A040	212	-	2 697 399	81 739	33 106
74.	A208A050	212	-	2 356 891	71 421	37 445
75.	A208A060	212	-	2 533 707	76 779	37 366
76.	A208A070	212	-	2 552 451	77 347	37 366
77.	A208A080	212	-	2 622 742	79 477	37 366
78.	A209A010	212	-	942 150	47 108	42 003
79.	A209A020	212	-	810 372	40 519	41 805
80.	A209A030	212	-	949 328	43 151	40 262
81.	A209A040	212	-	571 029	38 069	37 276
82.	A209A050	212	-	1 248 728	41 624	37 274
83.	A209A060	212	-	543 746	36 250	37 272
84.	A209A070	212	-	534 582	35 639	37 272
85.	A209A080	212	-	544 001	36 267	37 439
86.	A210A010	212	-	5 680 662	84 786	35 240
87.	A210A020	212	-	5 584 421	84 612	37 804
88.	A210A030	212	-	5 581 705	83 309	35 404
89.	A210A040	212	-	5 433 371	79 903	35 783
90.	A210A050	212	-	5 923 474	85 847	35 882
91.	A210A060	212	-	552 806	69 101	24 131
92.	A211A010	212	-	1 508 508	22 856	35 144
93.	A211A020	212	-	2 513 859	38 089	35 191
94.	A211A030	212	-	1 746 323	87 316	41 805
95.	A211A040	212	-	732 843	34 897	41 374
96.	A211A050	212	-	16 251 904	82 080	35 915
97.	A212A010	212	-	5 662 068	85 789	35 144
98.	A212A020	212	-	5 465 406	82 809	35 144
99.	A213A010	212	-	848 046	42 402	41 805
100.	A213A020	212	-	5 356 570	81 160	35 331
101.	A213A030	212	-	5 212 328	78 975	35 144
102.	A214A010	212	-	2 182 423	33 067	35 187
103.	A214A020	212	-	1 837 369	27 839	35 191
104.	A214A030	212	-	1 102 765	55 138	41 805
105.	A215A010	212	-	624 916	41 661	33 012

	Hőközpont egyéni azonosító jele	Fűtési napok száma (db)	Felhasználó által igényelt épület hőmérséklet	Díjfizetők fogyasztás mértéke alapján fizetett teljes költsége (Ft)	Egy díjfizető átlagos, fogyasztás mértékétől függő költsége (Ft)	Egy díjfizető átlagos állandó költsége (Ft)
106.	A215A020	212	-	1 965 907	35 744	37 794
107.	A215A030	212	-	512 736	51 274	49 932
108.	A215A040	212	-	601 650	40 110	37 276
109.	A215A050	212	-	1 379 092	25 074	37 757
110.	A215A060	212	-	2 475 341	45 006	37 813
111.	A215A070	212	-	1 268 023	42 267	37 272
112.	A215A080	212	-	578 695	38 580	37 272
113.	A215A090	212	-	935 079	62 339	37 276
114.	A215A100	212	-	764 239	50 949	37 276
115.	A215A110	212	-	873 885	58 259	37 276
116.	A215A120	212	-	656 709	43 781	37 272
117.	A215A130	212	-	579 810	38 654	37 272
118.	A215A140	212	-	638 474	42 565	37 479
119.	A216A210	212	-	544 769	36 318	37 272
120.	A216A220	212	-	489 175	32 612	37 276
121.	A216A240	212	-	5 115 619	66 437	30 084
122.	A216A250	212	-	2 363 054	35 804	35 144
123.	A216A260	212	-	5 585 562	84 630	35 207
124.	A216A270	212	-	832 256	832 256	219 264
125.	A216A300	212	-	2 124 960	84 998	42 338
126.	A216A310	212	-	1 087 305	72 487	37 272
127.	A216A320	212	-	981 875	65 458	33 012
128.	A216A330	212	-	1 165 952	77 730	37 272
129.	A216A340	212	-	506 431	33 762	33 012
130.	A216A350	212	-	354 127	23 608	37 272
131.	A216A360	212	-	550 394	34 400	36 432
132.	A216A370	212	-	511 437	34 096	37 272
133.	A216A380	212	-	98 491	98 491	72 384
134.	A216A390	212	-	36 757	12 252	23 772
135.	A216A400	212	-	2 869	2 869	83 484
136.	A217A010	212	-	4 151 865	75 488	37 814
137.	A217A030	212	-	1 790 876	32 561	37 757
138.	A217A040	212	-	1 049 045	34 968	37 276
139.	A217A050	212	-	527 736	35 182	37 272
140.	A217A060	212	-	458 064	30 538	37 272
141.	A217A070	212	-	397 334	26 489	37 272
142.	A217A080	212	-	450 392	30 026	33 012
143.	A218A010	212	-	1 971 142	59 732	34 941
144.	A218A020	212	-	3 126 953	56 854	37 926
145.	A218A030	212	-	4 323 288	78 605	37 823
146.	A218A040	212	-	4 205 688	76 467	37 820
147.	A218A050	212	-	824 874	54 992	37 276
148.	A218A060	212	-	1 272 915	84 861	37 272
149.	A218A070	212	-	544 199	36 280	37 276
150.	A218A080	212	-	2 414 118	80 471	35 142
151.	A218A090	212	-	2 150 829	61 452	34 934
152.	A218A100	212	-	2 473 415	95 131	54 272
153.	A218A110	212	-	2 287 800	76 260	37 376
154.	A218A120	212	-	2 256 937	75 231	35 142
155.	A219A010	212	-	2 757 710	83 567	33 074
156.	A219A020	212	-	113 961	56 981	18 492
157.	A219A030	212	-	5 430 051	81 046	34 966
158.	A219A040	212	-	119 075	59 538	15 324
159.	A219A050	212	-	5 648 255	70 603	29 776
160.	A219A150	212	-	2 614 199	58 093	27 854
161.	A220A010	212	-	4 493 608	80 243	37 694

	Hőközpont egyéni azonosító jele	Fűtési napok száma (db)	Felhasználó által igényelt épület hőmérséklet	Díjfizetők fogyasztás mértéke alapján fizetett teljes költsége (Ft)	Egy díjfizető átlagos, fogyasztás mértékétől függő költsége (Ft)	Egy díjfizető átlagos állandó költsége (Ft)
162.	A220A020	212	-	1 252 917	78 307	36 494
163.	A220A030	212	-	1 266 524	84 435	37 273
164.	A220A040	212	-	1 167 600	77 840	37 276
165.	A220A050	212	-	1 170 461	78 031	35 353
166.	A220A070	212	-	4 334 233	78 804	37 800
167.	A220A080	212	-	2 424 300	44 078	37 757
168.	A220A090	212	-	567 030	37 802	37 272
169.	A220A100	212	-	1 253 235	83 549	37 272
170.	A220A110	212	-	1 217 145	81 143	37 276
171.	A220A120	212	-	1 111 214	111 121	49 958
172.	A220A130	212	-	2 437 995	81 267	35 142
173.	A220A140	212	-	503 678	50 368	49 932
174.	A220A150	212	-	583 587	38 906	37 276
175.	A220A160	212	-	552 337	36 822	37 277
176.	A220A170	212	-	501 445	33 430	37 272
177.	A220A180	212	-	697 500	46 500	37 276
178.	A221A010	212	-	2 224 185	40 440	37 757
179.	A221A020	212	-	1 616 442	29 390	37 757
180.	A221A030	212	-	2 471 620	82 387	35 206
181.	A221A040	212	-	4 874 590	88 629	37 819
182.	A221A050	212	-	1 348 810	89 921	37 276
183.	A221A060	212	-	2 322 600	77 420	35 142
184.	A221A070	212	-	1 386 925	92 462	37 276
185.	A221A080	212	-	2 454 850	81 828	37 274
186.	A221A090	212	-	2 522 290	100 892	42 338
187.	A221A100	212	-	2 571 780	85 726	37 299
188.	A222A120	212	-	4 389 597	79 811	37 757
189.	A222A130	212	-	4 491 846	81 670	37 814
190.	A222A140	212	-	6 153 873	79 920	30 116
191.	A222A150	212	-	5 734 861	74 479	30 169
192.	A222A160	212	-	2 898 739	43 265	34 856
193.	A222A170	212	-	546 551	54 655	49 932
194.	A222A180	212	-	630 390	42 026	33 012
195.	A222A190	212	-	1 351 100	45 037	35 157
196.	A223A100	212	-	546 957	45 580	33 012
197.	A223A110	212	-	542 478	45 207	37 272
198.	A223A120	212	-	616 270	51 356	37 272
199.	A223A130	212	-	673 770	44 918	33 012
200.	A223A140	212	-	695 771	46 385	37 479
201.	A223A150	212	-	676 727	45 115	33 012
202.	A223A160	212	-	687 470	45 831	33 012
203.	A223A170	212	-	605 595	30 280	31 014
204.	A223A180	212	-	638 354	42 557	37 272
205.	A223A190	212	-	655 830	43 722	37 272
206.	A223A200	212	-	788 996	52 600	45 896
207.	A223A210	212	-	607 007	40 467	33 012
208.	A224A000	212	-	8 272 164	8 272 164	8 298 264
209.	A225A000	212	-	3 461 646	3 461 646	3 574 152
210.	A225B000	212	-	4 435 449	4 435 449	3 686 364
211.	A226A000	212	-	6 596 396	732 933	427 679
212.	A227A000	212	-	2 284 824	2 284 824	1 886 772
213.	A228A000	212	-	1 854 699	1 854 699	1 087 788
214.	A229A000	212	-	4 518 033	4 518 033	2 797 164
215.	A230A000	212	-	3 762 000	3 762 000	1 436 148
216.	A231A000	212	-	3 337 770	3 337 770	2 118 192
217.	A232A000	212	-	8 020 971	8 020 971	9 588 060

	Hőközpont egyéni azonosító jele	Fűtési napok száma (db)	Felhasználó által igényelt épület hőmérséklet	Díjfizetők fogyasztás mértéke alapján fizetett teljes költsége (Ft)	Egy díjfizető átlagos, fogyasztás mértékétől függő költsége (Ft)	Egy díjfizető átlagos állandó költsége (Ft)
218.	A234A000	212	-	149 360 046	149 360 046	#####
219.	A235A010	243	-	2 547 208	2 547 208	1 785 324
220.	A235A020	230	-	2 569 559	2 569 559	1 836 576
221.	A236A000	366	-	30 012 402	30 012 402	21 755 736
222.	A237A000	212	-	1 548 451	1 548 451	1 553 977
223.	A238A000	212	-	6 061 792	6 061 792	11 033 264
224.	A239A000	212	-	9 029 184	9 029 184	6 215 928
225.	A240A000	212	-	0	-	9 553 956
226.	A301A110	212	-	5 784 387	103 293	40 107
227.	A301A120	212	-	2 239 246	40 714	37 979
228.	A301A130	212	-	4 671 259	84 932	37 757
229.	A301A140	212	-	6 149 563	111 810	39 780
230.	A301A150	212	-	2 984 598	90 442	33 106
231.	A301A160	212	-	2 778 829	126 310	50 134
232.	A301A170	212	-	2 944 491	89 227	37 327
233.	A301A180	212	-	2 905 848	88 056	37 272
234.	A301A190	212	-	2 929 163	86 152	37 000
235.	A301A200	212	-	2 947 989	89 333	37 272
236.	A301B010	212	-	1 595 085	1 595 085	1 663 800
237.	A301B020	212	-	692 825	230 942	157 484
238.	A301B030	212	-	344 456	344 456	35 400
239.	A301B040	212	-	0	-	533 436
240.	A302A110	212	-	5 437 806	82 391	37 272
241.	A302A120	212	-	3 478 451	63 245	37 794
242.	A302A130	212	-	3 289 650	59 812	37 819
243.	A302A140	212	-	5 747 720	104 504	39 780
244.	A302A150	212	-	5 324 605	96 811	39 780
245.	A302A160	212	-	681	341	159 570
246.	A302A170	212	-	5 333 594	80 812	37 272
247.	A302A180	212	-	365 323	91 331	30 249
248.	A302A190	212	-	194 691	97 346	28 266
249.	A302A200	212	-	1 803 793	32 796	39 780
250.	A302B000	212	-	618 005	618 005	-
251.	A303A010	212	-	2 403 753	72 841	37 272
252.	A303A020	212	-	1 729 537	30 885	37 147
253.	A303A030	212	-	2 614 638	47 539	37 757
254.	A303A040	212	-	945 233	42 965	49 932
255.	A303A050	212	-	1 096 684	33 233	33 106
256.	A303A060	212	-	1 132 555	34 320	33 012
257.	A303A070	212	-	1 095 827	49 810	49 932
258.	A303A080	212	-	2 491 908	75 512	33 012
259.	A303A090	212	-	2 418 680	109 940	49 800
260.	A303A100	212	-	425 525	212 763	42 798
261.	A303A110	212	-	2 533 113	76 761	37 272
262.	A303A120	212	-	2 528 015	76 607	38 070
263.	A303A130	212	-	599 736	599 736	302 220
264.	A303A140	212	-	2 660 886	80 633	37 272
265.	A303A150	212	-	538 227	269 114	134 730
266.	A303A160	212	-	416 980	104 245	52 511
267.	A303B010	212	-	1 643 391	1 643 391	1 084 199
268.	A303B020	212	-	271 415	271 415	104 088
269.	A303B030	212	-	545 509	545 509	337 620
270.	A304A010	212	-	5 070 897	88 963	40 589
271.	A304A020	212	-	2 472 723	74 931	37 272
272.	A304A030	212	-	2 363 625	71 625	37 324
273.	A304A040	212	-	712 455	712 455	312 792

	Hőközpont egyéni azonosító jele	Fűtési napok száma (db)	Felhasználó által igényelt épület hőmérséklet	Díjfizetők fogyasztás mértéke alapján fizetett teljes költsége (Ft)	Egy díjfizető átlagos, fogyasztás mértékétől függő költsége (Ft)	Egy díjfizető átlagos állandó költsége (Ft)
274.	A304A050	212	-	2 083 621	63 140	37 272
275.	A304A060	212	-	2 219 382	67 254	37 272
276.	A304A070	212	-	311 208	103 736	73 480
277.	A304A080	212	-	2 391 136	108 688	49 932
278.	A304A090	212	-	2 500 817	75 782	33 012
279.	A304A100	212	-	5 204 880	88 218	40 674
280.	A304B010	212	-	2 163 403	72 113	35 144
281.	A304B020	212	-	2 251 786	64 337	31 911
282.	A304B030	212	-	1 025 880	68 392	33 012
283.	A304B040	212	-	1 137 930	56 897	27 889
284.	A304B050	212	-	1 132 050	56 603	27 888
285.	A304B060	212	-	1 145 390	57 270	27 888
286.	A304B070	212	-	1 324 642	66 232	27 888
287.	A304B080	212	-	1 026 170	51 309	27 888
288.	A304B090	212	-	1 269 195	50 768	19 442
289.	A304B100	212	-	1 237 502	49 500	19 656
290.	A305A210	212	-	1 247 801	62 390	41 805
291.	A305A220	212	-	589 732	39 315	37 479
292.	A305A230	212	-	962 595	64 173	37 276
293.	A305A240	212	-	1 203 220	60 161	27 888
294.	A305A250	212	-	1 254 410	62 721	27 888
295.	A305A260	212	-	1 355 760	67 788	27 896
296.	A305A270	212	-	2 027 657	101 383	41 805
297.	A305A280	212	-	1 221 149	61 057	41 805
298.	A305A290	212	-	1 330 140	66 507	27 888
299.	A305A300	212	-	640 829	42 722	37 272
300.	A305A310	212	-	563 222	37 548	37 272
301.	A305A320	212	-	486 044	32 403	37 272
302.	A305A330	212	-	507 723	33 848	37 272
303.	A305A340	212	-	1 376 960	68 848	27 888
304.	A305A350	212	-	2 512 550	71 787	31 911
305.	A306A010	212	-	1 323 410	66 171	27 888
306.	A306A020	212	-	1 683 347	84 167	41 805
307.	A306A030	212	-	1 233 308	61 665	41 805
308.	A306A040	212	-	1 249 760	62 488	28 040
309.	A306A050	212	-	1 335 430	66 772	27 888
310.	A306A060	212	-	1 358 710	67 936	27 888
311.	A306A070	212	-	1 339 467	66 973	28 043
312.	A306A080	212	-	568 358	37 891	33 012
313.	A306A090	212	-	577 918	38 528	33 012
314.	A306A100	212	-	592 152	29 608	27 888
315.	A306A110	212	-	912 930	60 862	37 272
316.	A306A120	212	-	1 195 695	79 713	37 272
317.	A306A130	212	-	1 253 619	83 575	38 843
318.	A306A140	212	-	1 274 100	63 705	27 888
319.	A306A150	212	-	593 701	39 580	37 276
320.	A306A160	212	-	578 747	38 583	37 276
321.	A306A170	212	-	570 721	28 536	27 888
322.	A306A180	212	-	1 314 480	32 862	27 888
323.	A306A190	212	-	2 580 750	86 025	37 344
324.	A306A200	212	-	607 646	40 510	37 373
325.	A306A210	212	-	621 550	31 078	27 888
326.	A306A220	212	-	1 314 253	36 507	29 953
327.	A306B010	230	-	2 493 849	1 246 925	1 040 340
328.	A306B020	212	-	982 330	982 330	1 850 844
329.	A306B030	212	-	4 969 568	4 969 568	7 614 504

	Hőközpont egyéni azonosító jele	Fűtési napok száma (db)	Felhasználó által igényelt épület hőmérséklet	Díjfizetők fogyasztás mértéke alapján fizetett teljes költsége (Ft)	Egy díjfizető átlagos, fogyasztás mértékétől függő költsége (Ft)	Egy díjfizető átlagos állandó költsége (Ft)
330.	A306B040	212	-	2 314 255	2 314 255	-
331.	A307A010	212	-	1 085 140	54 257	27 888
332.	A307A020	212	-	1 086 410	54 321	27 888
333.	A307A030	212	-	697 251	46 483	37 272
334.	A307A040	212	-	736 567	49 104	37 272
335.	A307A050	212	-	1 067 745	71 183	37 272
336.	A307A060	212	-	1 136 640	75 776	37 272
337.	A307A070	212	-	2 373 380	59 335	27 888
338.	A307B000	212	-	12 711 054	12 711 054	14 001 372
339.	A307C000	212	-	2 064 600	2 064 600	6 992 916
340.	A308A010	212	-	1 358 970	67 949	27 888
341.	A308A020	212	-	1 268 699	63 435	27 888
342.	A308A030	212	-	1 218 510	81 234	37 272
343.	A308A040	212	-	828 225	55 215	37 272
344.	A308A050	212	-	598 064	39 871	37 276
345.	A308A060	212	-	1 316 100	65 805	27 965
346.	A308A070	212	-	1 290 350	64 518	27 888
347.	A308A080	212	-	1 258 969	62 948	27 888
348.	A308A090	212	-	1 243 430	62 172	27 888
349.	A308A100	212	-	1 203 073	30 077	27 888
350.	A308B010	212	-	1 000 695	50 035	41 805
351.	A308B020	212	-	1 489 194	74 460	41 805
352.	A308B030	212	-	707 307	35 365	41 805
353.	A308B040	212	-	690 214	34 511	41 805
354.	A308B050	212	-	751 557	37 578	41 805
355.	A308B060	212	-	511 903	34 127	37 554
356.	A308B080	212	-	1 012 425	67 495	37 276
357.	A308B100	212	-	1 022 359	34 079	37 276
358.	A308B110	212	-	482 051	32 137	37 276
359.	A308B120	212	-	931 400	62 093	37 276
360.	A308B130	212	-	1 200 774	40 026	37 276
361.	A309A010	212	-	2 774 340	55 487	19 646
362.	A309A020	212	-	2 859 850	57 197	19 644
363.	A309A030	212	-	1 567 283	78 364	41 805
364.	A309A050	212	-	1 746 604	87 330	42 003
365.	A309A060	212	-	1 374 870	91 658	37 466
366.	A309A070	212	-	519 893	34 660	37 272
367.	A309A080	212	-	527 702	35 180	37 272
368.	A309A090	212	-	1 580 043	79 002	41 805
369.	A309A100	212	-	1 802 924	90 146	41 805
370.	A309A110	212	-	1 135 362	56 768	41 805
371.	A309A120	212	-	1 662 941	79 188	40 989
372.	A309B010	212	-	5 409 934	5 409 934	6 324 708
373.	A309B020	212	-	2 970 847	2 970 847	-
374.	A309B030	212	-	2 301 379	2 301 379	1 972 896
375.	A309B040	212	-	1 590 894	1 590 894	1 506 096
376.	A309B050	212	-	356 634	356 634	273 168
377.	A309B060	212	-	411 083	411 083	269 988
378.	A310A010	212	-	1 838 311	27 853	33 012
379.	A310A020	212	-	1 706 013	31 018	39 727
380.	A310A030	212	-	4 968 479	75 280	33 012
381.	A310B010	212	-	4 874 177	88 621	39 780
382.	A310B020	212	-	5 282 971	80 045	33 012
383.	A310B040	212	-	679 305	45 287	37 479
384.	A310B050	212	-	543 141	36 209	37 272
385.	A310B060	212	-	419 112	27 941	37 272

	Hőközpont egyéni azonosító jele	Fűtési napok száma (db)	Felhasználó által igényelt épület hőmérséklet	Díjfizetők fogyasztás mértéke alapján fizetett teljes költsége (Ft)	Egy díjfizető átlagos, fogyasztás mértékétől függő költsége (Ft)	Egy díjfizető átlagos állandó költsége (Ft)
386.	A311A010	212	-	906 526	45 326	41 805
387.	A311A020	212	-	1 871 374	93 569	41 805
388.	A311A030	212	-	1 576 245	78 812	41 805
389.	A311A040	212	-	1 855 106	92 755	41 805
390.	A311A050	212	-	1 882 848	94 142	41 805
391.	A311A060	212	-	2 124 607	106 230	41 805
392.	A311A070	212	-	1 290 463	64 523	41 960
393.	A311A080	212	-	1 291 256	64 563	41 805
394.	BB01A000	212	-	2 491 284	2 491 284	1 053 024
395.	BB03A000	212	-	443 889	443 889	313 848
396.	BB04A000	212	-	2 216 004	2 216 004	1 994 028
397.	BB05A000	212	-	894 660	894 660	705 888
398.	BB06A000	219	-	2 095 569	2 095 569	1 724 568
399.	BB07A000	212	-	1 018 536	1 018 536	1 258 728
400.	BB08A000	212	-	2 253 855	2 253 855	3 300 661
401.	BB10A000	212	-	1 145 853	1 145 853	1 023 432
402.	BB11A000	212	-	4 134 386	103 360	46 504
403.	BB11B000	212	-	9 793 075	466 337	415 836
404.	BB12A000	212	-	2 384 450	58 157	34 707
405.	BB12B010	212	-	109 695	109 695	160 092
406.	BB12B020	212	-	45 163	45 163	124 692
407.	BB12B030	212	-	68 809	68 809	153 228
408.	BB12C010	212	-	0	-	29 112
409.	BB12C020	212	-	160 642	80 321	66 600
410.	BB12C030	212	-	122 634	122 634	95 628
411.	BB12D000	212	-	1 933 842	483 461	434 907
412.	BB13A000	212	-	1 855 648	88 364	34 784
413.	BB14A000	212	-	3 915 858	3 915 858	7 987 464
414.	BB15A000	212	-	4 029 403	1 007 351	916 851
415.	BB16A000	219	-	6 847 590	6 847 590	9 323 892
416.	BB17A020	212	-	2 442 583	28 076	36 237
417.	BB17A030	212	-	2 587 782	29 745	36 357
418.	BB18A020	212	-	1 213 542	36 774	37 276
419.	BB18A030	212	-	1 212 739	36 750	37 272
420.	BB18A040	212	-	1 682 599	50 988	37 338
421.	BB18A050	212	-	1 559 970	47 272	33 012
422.	BB18A060	212	-	1 587 010	24 046	31 401
423.	BB18A070	212	-	4 673 953	70 817	31 665
424.	BB18A080	212	-	5 700 232	74 029	30 084
425.	BB18A090	212	-	756 715	252 238	123 988
426.	BB18A100	212	-	2 869 109	65 207	27 888
427.	BB18A110	212	-	3 242 426	98 255	33 106
428.	BB19A010	212	-	4 310 444	65 310	31 933
429.	BB19A020	212	-	1 052 121	31 882	33 012
430.	BB19A030	212	-	1 025 926	31 089	37 337
431.	BB19A040	212	-	1 107 389	33 557	38 705
432.	BB19A050	212	-	1 102 691	33 415	33 106
433.	BB19A060	212	-	1 058 568	32 078	37 276
434.	BB19A070	212	-	1 074 700	32 567	37 366
435.	BB19A080	212	-	1 271 884	38 542	37 633
436.	BB19A090	212	-	1 374 415	41 649	33 106
437.	BB20A010	212	-	1 105 093	33 488	34 076
438.	BB20A020	212	-	1 225 098	37 124	37 678
439.	BB20A080	212	-	817 785	54 519	37 272
440.	BB20A090	212	-	570 150	57 015	49 932
441.	BB20A100	212	-	1 224 787	47 107	40 869

	Hőközpont egyéni azonosító jele	Fűtési napok száma (db)	Felhasználó által igényelt épület hőmérséklet	Díjfizetők fogyasztás mértéke alapján fizetett teljes költsége (Ft)	Egy díjfizető átlagos, fogyasztás mértékétől függő költsége (Ft)	Egy díjfizető átlagos állandó költsége (Ft)
442.	BB20A110	212	-	601 277	150 319	45 042
443.	BB20A130	212	-	2 298 126	29 846	30 084
444.	BB20A140	212	-	409 086	81 817	46 920
445.	BB20A150	212	-	2 563 270	33 289	30 124
446.	BB20A160	212	-	527 654	105 531	45 125
447.	BB20A170	212	-	1 118 989	44 760	45 627
448.	BB20A180	212	-	2 330 060	77 669	37 378
449.	BB21A010	212	-	3 499 886	81 393	46 021
450.	BB21A020	212	-	588 404	588 404	336 564
451.	BB21A030	212	-	2 910 716	66 153	42 580
452.	BB21A040	212	-	1 089 803	24 768	43 263
453.	BB22A010	212	-	3 257 243	49 352	35 144
454.	BB22A020	212	-	2 866 291	86 857	37 276
455.	BB22A030	212	-	2 719 794	82 418	37 272
456.	BB22A050	212	-	473 534	157 845	65 164
457.	BB22A060	212	-	523 501	87 250	41 566
458.	BB22A070	212	-	5 354 954	81 136	35 142
459.	BB22A080	212	-	526 942	131 736	35 799
460.	BB22A090	212	-	5 450 106	82 577	35 236
461.	BB22A100	212	-	369 389	123 130	26 240
462.	BB22B010	212	-	1 155 913	35 028	33 012
463.	BB22B020	212	-	1 300 144	39 398	34 076
464.	BB22B030	212	-	3 382 468	102 499	38 767
465.	BB22B040	212	-	3 090 021	90 883	37 793
466.	BB22B050	212	-	3 175 486	96 227	38 340
467.	BB22B060	212	-	2 974 985	90 151	37 299
468.	BB22B080	212	-	1 729 110	26 199	35 676
469.	BB22B090	212	-	272 830	136 415	76 878
470.	BB22B100	212	-	2 346 529	35 553	35 144
471.	BB22B110	212	-	498 038	498 038	174 888
472.	BB23A010	212	-	2 031 567	36 938	43 196
473.	BB23A020	212	-	1 915 865	34 834	43 196
474.	BB23B000	212	-	1 428 015	1 428 015	491 376
475.	BB24A010	212	-	2 063 573	31 266	35 515
476.	BB24A020	212	-	845 173	25 611	37 276
477.	BB24A030	212	-	937 112	28 397	33 012
478.	BB24A040	212	-	828 256	207 064	56 667
479.	BB24A050	212	-	985 903	29 876	37 276
480.	BB24A060	212	-	876 570	26 563	34 076
481.	BB24A070	212	-	794 881	37 851	41 935
482.	BB24A080	212	-	830 280	41 514	41 496
483.	BB24A090	212	-	868 999	43 450	41 679
484.	BB24A110	212	-	590 534	196 845	66 576
485.	BB25A000	212	-	2 735 595	2 735 595	5 780 808
486.	BB26A000	212	-	2 484 402	2 484 402	1 731 432
487.	BB27A000	212	-	3 248 304	3 248 304	2 364 408
488.	BB29A010	212	-	4 094 426	74 444	37 757
489.	BB29A020	212	-	3 940 133	71 639	38 465
490.	BB29A030	212	-	1 839 354	33 443	37 757
491.	BB29A040	212	-	2 301 947	69 756	33 074
492.	BB29A050	212	-	2 237 730	67 810	37 276
493.	BB29A060	212	-	2 285 481	69 257	37 272
494.	BB29A070	212	-	2 466 731	74 749	33 711
495.	BB29A080	212	-	2 582 907	78 270	33 064
496.	BB29A090	212	-	2 400 090	72 730	37 276
497.	BB29A100	212	-	847 018	25 667	37 272

	Hőközpont egyéni azonosító jele	Fűtési napok száma (db)	Felhasználó által igényelt épület hőmérséklet	Díjfizetők fogyasztás mértéke alapján fizetett teljes költsége (Ft)	Egy díjfizető átlagos, fogyasztás mértékétől függő költsége (Ft)	Egy díjfizető átlagos állandó költsége (Ft)
498.	BB29A110	212	-	872 033	26 425	33 012
499.	BB29A120	212	-	1 085 032	32 880	33 012
500.	BB29A130	212	-	1 015 223	30 764	38 340
501.	BB29A140	212	-	2 415 269	73 190	37 272
502.	BB29A150	212	-	2 376 055	72 002	33 012
503.	BB29A160	212	-	366 214	183 107	84 270
504.	BB29A170	212	-	348 315	348 315	119 412
505.	BB29A190	212	-	137 794	137 794	52 836
506.	BB29B010	212	-	1 232 225	82 148	37 276
507.	BB29B020	212	-	1 135 741	75 716	37 272
508.	BB29B030	212	-	1 215 350	81 023	37 483
509.	BB29B040	212	-	1 256 140	83 743	37 276
510.	BB29B050	212	-	384 779	38 478	49 932
511.	BB29B060	212	-	470 618	31 375	37 272
512.	BB29B070	212	-	1 016 945	33 898	37 307
513.	BB29B090	212	-	2 185 760	72 859	34 872
514.	BB29B100	212	-	1 073 730	71 582	37 272
515.	BB29B110	212	-	978 725	97 873	49 932
516.	BB31A010	212	-	1 451 456	34 558	43 393
517.	BB31A020	212	-	896 776	896 776	395 209
518.	BB31A030	212	-	0	-	321 240
519.	BB31A040	212	-	2 841 780	67 661	40 783
520.	BB31A050	212	-	1 397 169	31 754	44 606
521.	BB31A060	212	-	1 229 992	409 997	316 840
522.	BB31A070	212	-	140 782	140 782	110 424
523.	BB31A080	212	-	827 033	827 033	737 064
524.	BB32A010	212	-	4 889 215	74 079	37 321
525.	BB32A020	212	-	670 659	20 323	37 276
526.	BB32A030	212	-	766 783	23 236	33 106
527.	BB32B000	215	-	61 938	61 938	-
528.	BB32C000	212	-	8 519 916	8 519 916	8 127 324
529.	BB33A010	212	-	429 454	42 945	49 932
530.	BB33A020	212	-	503 627	33 575	37 276
531.	BB33A050	212	-	892 746	35 710	42 338
532.	BB33A060	212	-	2 337 705	33 396	18 683
533.	BB33A070	212	-	2 253 288	32 190	18 615
534.	BB33A080	212	-	2 187 494	31 250	18 764
535.	BB33A090	212	-	1 675 400	76 155	49 932
536.	BB33A100	212	-	1 535 670	46 535	37 272
537.	BB33A110	212	-	2 261 135	66 504	38 728
538.	BB33A120	212	-	2 502 010	71 486	33 963
539.	BB33A130	212	-	452 248	452 248	621 589
540.	BB33A140	212	-	997 440	31 170	18 552
541.	BB33A150	212	-	1 074 370	33 574	18 552
542.	BB33A160	212	-	0	-	270 517
543.	BB33A170	212	-	659 026	659 026	299 052
544.	BB33A180	212	-	646 375	646 375	217 680
545.	BB33A190	212	-	0	-	270 516
546.	BB33A200	212	-	1 729 405	69 176	42 336
547.	BB33A210	212	-	382 178	127 393	63 228
548.	BB33A220	212	-	35 641	35 641	233 099
549.	BB33B010	243	-	3 191 442	3 191 442	2 084 904
550.	BB33B020	225	-	2 988 594	2 988 594	1 449 816
551.	BB33B030	225	-	0	-	26 952
552.	BB33C010	212	-	915 560	36 622	42 404
553.	BB33C020	212	-	448 833	29 922	37 276

	Hőközpont egyéni azonosító jele	Fűtési napok száma (db)	Felhasználó által igényelt épület hőmérséklet	Díjfizetők fogyasztás mértéke alapján fizetett teljes költsége (Ft)	Egy díjfizető átlagos, fogyasztás mértékétől függő költsége (Ft)	Egy díjfizető átlagos állandó költsége (Ft)
554.	BB33C030	212	-	390 934	26 062	37 272
555.	BB33C040	212	-	459 045	30 603	37 276
556.	BB33C050	212	-	635 308	42 354	32 666
557.	BB33C060	212	-	732 423	48 828	37 276
558.	BB33C070	212	-	630 065	42 004	37 276
559.	BB33C080	212	-	765 315	51 021	37 272
560.	BB33C090	212	-	1 264 495	50 580	39 454
561.	BB33C100	212	-	675 835	67 584	49 932
562.	BB33C110	212	-	747 375	49 825	37 276
563.	BB33C120	212	-	341 387	22 759	37 272
564.	BB33C130	212	-	374 683	24 979	37 276
565.	BB33C140	212	-	4 205 469	91 423	44 002
566.	BB33C150	212	-	311 456	19 466	37 471
567.	BB33C160	212	-	573 008	33 706	37 158
568.	BB33C170	212	-	478 491	28 147	43 451
569.	BB33C180	212	-	351 176	21 949	34 218
570.	BB34A000	212	-	247 752	247 752	205 008
571.	BB34B000	219	-	1 892 564	378 513	80 945
572.	BB34C000	212	-	1 891 336	52 537	51 196
573.	BB34D000	218	-	5 367 960	5 367 960	4 624 212
574.	BB35A000	212	-	3 638 998	80 867	72 667
575.	BB36A010	212	-	1 034 731	64 671	41 596
576.	BB36A020	212	-	668 407	55 701	37 231
577.	BB36A030	212	-	762 538	69 322	40 616
578.	BB36A040	212	-	1 017 992	63 625	41 596
579.	BB36A050	212	-	803 531	66 961	40 167
580.	BB36A060	212	-	450 305	40 937	39 861
581.	BB36A070	212	-	451 123	41 011	39 580
582.	BB36A080	212	-	417 229	37 930	39 678
583.	BB36A090	212	-	665 875	41 617	41 937
584.	BB36A100	212	-	510 142	46 377	45 219
585.	BB36A110	212	-	512 678	46 607	39 877
586.	BB36A120	212	-	474 042	43 095	39 877
587.	BB36A130	212	-	457 331	41 576	49 669
588.	BB36B010	212	-	4 410 548	275 659	205 301
589.	BB36B020	212	-	296 746	148 373	165 642
590.	BB37A000	212	-	4 755 143	62 568	33 000
591.	BB37B000	212	-	574 647	574 647	602 856
592.	BB37C000	212	-	2 508 489	2 508 489	3 734 448
593.	BB37D000	212	-	1 538 134	219 733	142 079
594.	BB38A000	212	-	3 106 251	56 477	45 704
595.	BB39A000	212	-	4 022 529	4 022 529	4 817 340
596.	BB40A000	212	-	13 471 515	13 471 515	9 323 892
597.	BB41A000	212	-	3 919 299	3 919 299	9 712 380
598.	BB42A000	212	-	4 397 598	4 397 598	4 366 692
599.	BB43A010	212	-	106 260	106 260	76 080
600.	BB43A020	212	-	24 304	24 304	69 744
601.	BB43A030	212	-	35 690	35 690	54 420
602.	BB43A040	212	-	122 793	122 793	116 772
603.	BB43A050	212	-	40 876	40 876	78 720
604.	BB43A060	212	-	20 319	20 319	44 916
605.	BB43A070	212	-	78 581	78 581	84 540
606.	BB43A080	212	-	117 152	117 152	82 427
607.	BB43A110	212	-	78 389	78 389	42 995
608.	BB43A120	212	-	32 498	32 498	34 824
609.	BB43A130	212	-	53 641	53 641	40 812

	Hőközpont egyéni azonosító jele	Fűtési napok száma (db)	Felhasználó által igényelt épület hőmérséklet	Díjfizetők fogyasztás mértéke alapján fizetett teljes költsége (Ft)	Egy díjfizető átlagos, fogyasztás mértékétől függő költsége (Ft)	Egy díjfizető átlagos állandó költsége (Ft)
610.	BB43A140	212	-	68 390	68 390	55 236
611.	BB43A150	212	-	66 216	66 216	55 236
612.	BB43A160	212	-	46 652	46 652	42 996
613.	BB43A170	212	-	46 691	46 691	32 652
614.	BB43A180	212	-	31 468	31 468	62 352
615.	BB43A190	212	-	0	-	23 400
616.	BB43A200	212	-	84 391	84 391	62 040
617.	BB43A210	212	-	48 886	48 886	42 996
618.	BB43A220	212	-	13 323	13 323	34 824
619.	BB43A230	212	-	47 614	47 614	40 812
620.	BB43A240	212	-	32 312	32 312	55 236
621.	BB43A250	212	-	63 103	63 103	55 236
622.	BB43A260	212	-	18 569	18 569	42 996
623.	BB43A270	212	-	14 929	14 929	32 652
624.	BB43A280	212	-	39 003	39 003	32 112
625.	BB43A290	212	-	13 247	13 247	23 400
626.	BB43A300	212	-	83 854	83 854	62 040
627.	BB43A310	212	-	446	446	40 272
628.	BB43A320	212	-	37 150	37 150	34 824
629.	BB43A330	212	-	20 843	20 843	35 916
630.	BB43A340	212	-	28 636	28 636	48 432
631.	BB43A350	212	-	54 877	54 877	48 432
632.	BB43A360	212	-	26 795	26 795	37 824
633.	BB43A370	212	-	73 040	73 040	64 764
634.	BB43A390	212	-	30 214	30 214	23 400
635.	BB43A400	212	-	87 885	87 885	62 040
636.	BB43A410	212	-	73 179	73 179	33 468
637.	BB43A420	212	-	55 298	55 298	48 156
638.	BB43A430	212	-	58 994	58 994	49 248
639.	BB43A440	212	-	55 179	55 179	49 248
640.	BB43A450	212	-	29 470	29 470	33 744
641.	BB43A460	212	-	25 032	25 032	57 588
642.	BB43A470	212	-	63 345	63 345	35 100
643.	BB43A480	212	-	51 595	51 595	53 604
644.	BB44A000	212	-	1 339 326	40 586	52 490
645.	BB45A000	212	-	5 553 774	5 553 774	2 330 976
646.	BB46A000	212	-	2 741 997	55 959	63 874
647.	BB47A000	212	-	1 499 130	30 594	46 361
648.	BB48A000	212	-	4 483 623	4 483 623	5 827 428
649.	BB49A000	212	-	20 676 969	20 676 969	15 539 808
650.	BB50A010	230	-	85 784	85 784	154 812
651.	BB50A020	230	-	846 727	846 727	1 186 164
652.	BB51A000	212	-	1 490 055	745 028	723 864
653.	BB51B000	212	-	946 275	946 275	-
654.	BB52A000	212	-	11 482 617	11 482 617	3 333 288
655.	BB53A000	212	-	2 456 874	2 456 874	2 717 916
656.	BB54A000	212	-	7 766 337	7 766 337	4 196 520
657.	BB55A000	22	-	2 074 923	2 074 923	919 020
658.	BB55B000	22	-	691 641	691 641	289 491
659.	BG01A010	212	-	4 506 018	75 100	34 835
660.	BG01A020	212	-	4 643 950	77 399	34 515
661.	BG01A030	212	-	4 684 062	79 391	35 061
662.	BG01A040	212	-	1 679 944	27 999	34 749
663.	BG02A000	212	-	5 591 288	31 236	35 958
664.	BG03A010	212	-	3 736 498	84 920	35 142
665.	BG03A020	212	-	1 333 150	29 626	34 827

	Hőközpont egyéni azonosító jele	Fűtési napok száma (db)	Felhasználó által igényelt épület hőmérséklet	Díjfizetők fogyasztás mértéke alapján fizetett teljes költsége (Ft)	Egy díjfizető átlagos, fogyasztás mértékétől függő költsége (Ft)	Egy díjfizető átlagos állandó költsége (Ft)
666.	BG03A030	212	-	2 341 595	52 035	34 827
667.	BG04A000	212	-	2 752 201	45 870	34 918
668.	BG04B000	212	-	3 120 975	52 016	35 015
669.	BG05A010	212	-	3 539 097	80 434	35 142
670.	BG05A020	212	-	3 368 659	76 560	35 215
671.	BG06A010	212	-	4 634 629	57 933	25 049
672.	BG06A020	212	-	4 952 240	61 903	24 780
673.	BG06A030	212	-	5 153 920	64 424	24 756
674.	BG07A000	212	-	14 117 674	81 136	36 134
675.	BG08A000	212	-	4 441 764	25 527	36 043
676.	BG09A020	212	-	2 878 175	47 970	34 794
677.	BG09A030	212	-	2 011 113	45 707	35 443
678.	BG09A050	212	-	4 418 977	73 650	34 826
679.	BG09A060	212	-	3 323 277	75 529	35 350
680.	BG10A000	212	-	2 766 564	2 766 564	1 880 964
681.	BG10B000	212	-	6 341 763	6 341 763	2 544 576
682.	BG11A000	212	-	10 181 919	10 181 919	6 231 468
683.	BG12C000	212	-	4 827 734	402 311	232 302
684.	BG13A000	212	-	5 320 031	30 575	36 072
685.	BG14A010	212	-	1 423 977	32 363	35 350
686.	BG14A020	212	-	1 273 687	28 947	35 344
687.	BG14A030	212	-	3 315 995	77 116	35 596
688.	BG14A040	212	-	3 290 909	76 533	35 667
689.	BG14A050	212	-	3 156 501	71 739	35 413
690.	BG14A060	212	-	3 147 558	71 535	35 356
691.	BG15A010	212	-	3 639 733	45 497	25 048
692.	BG15A020	212	-	4 770 331	58 893	24 748
693.	BG16A010	212	-	5 125 116	63 273	24 756
694.	BG16A020	212	-	4 981 600	62 270	24 789
695.	BG16A030	212	-	5 059 923	63 249	24 808
696.	BG17A010	212	-	2 701 680	45 791	34 909
697.	BG17A030	212	-	1 974 320	45 914	36 409
698.	BG17A040	212	-	4 126 795	68 780	34 807
699.	BG17A060	212	-	3 046 431	69 237	36 125
700.	BG18A010	212	-	2 963 576	65 857	34 893
701.	BG18A020	212	-	2 730 887	22 757	36 431
702.	BG19A000	212	-	5 663 750	31 641	36 260
703.	BG20A000	212	-	4 539 201	26 087	36 300
704.	BG21A010	212	-	628 697	39 294	42 444
705.	BG21A020	212	-	505 467	252 734	98 274
706.	BG21A030	212	-	697 484	33 214	42 238
707.	BG21A040	212	-	3 953	3 953	66 048
708.	BG21A050	212	-	622 893	38 931	42 444
709.	BG21A060	212	-	233 198	116 599	80 838
710.	BG21A070	212	-	1 548 255	110 590	29 445
711.	BG22A000	212	-	8 574 972	8 574 972	4 351 152
712.	BG23A010	212	-	879 780	73 315	37 824
713.	BG23A020	212	-	1 905 310	63 510	37 919
714.	BG23A030	212	-	1 599 401	66 642	35 687
715.	BG23A040	212	-	1 637 012	68 209	37 778
716.	BG23A050	212	-	1 551 133	64 631	37 778
717.	BG23A060	212	-	1 935 195	62 426	37 006
718.	BG23A070	212	-	910 179	56 886	28 302
719.	BG23A080	212	-	1 004 595	66 973	37 732
720.	BG23A090	212	-	1 987 040	66 235	37 778
721.	BG23B010	212	-	1 225 372	81 691	40 927

	Hőközpont egyéni azonosító jele	Fűtési napok száma (db)	Felhasználó által igényelt épület hőmérséklet	Díjfizetők fogyasztás mértéke alapján fizetett teljes költsége (Ft)	Egy díjfizető átlagos, fogyasztás mértékétől függő költsége (Ft)	Egy díjfizető átlagos állandó költsége (Ft)
722.	BG23B020	212	-	1 192 515	79 501	37 824
723.	BG23B030	212	-	1 080 670	72 045	37 732
724.	BG23B040	212	-	974 190	64 946	37 824
725.	BG23B050	212	-	922 184	61 479	37 823
726.	BG23B060	212	-	1 012 265	67 484	33 380
727.	BG23B070	212	-	1 178 240	78 549	37 732
728.	BG23B080	212	-	1 048 245	69 883	37 824
729.	BG23B090	212	-	1 246 305	83 087	37 732
730.	BG23B100	212	-	30 532	30 532	58 645
731.	BG23C000	212	-	4 421 551	192 241	108 993
732.	BG24A010	212	-	3 576 095	3 576 095	3 871 296
733.	BG24A020	212	-	1 311 310	1 311 310	1 277 052
734.	BG24A030	212	-	5 907 724	5 907 724	9 610 872
735.	BG24A040	212	-	3 409 320	3 409 320	1 896 816
736.	BG24B010	212	-	12 424 174	12 424 174	7 320 432
737.	BG24B020	212	-	393 551	393 551	370 380
738.	BG24C000	212	-	987 567	987 567	-
739.	BG25A010	212	-	2 269 518	37 825	34 918
740.	BG25A020	212	-	2 197 618	48 836	34 827
741.	BG25A030	212	-	2 640 455	44 008	34 965
742.	BG26A000	212	-	3 488 445	60 146	49 938
743.	BG27A000	212	-	10 990 554	10 990 554	9 790 080
744.	BG28A000	212	-	6 217 201	77 715	24 756
745.	BG29A010	212	-	1 896 856	42 152	34 827
746.	BG29A020	212	-	4 427 640	98 392	34 893
747.	BG29A030	212	-	10 331 970	86 823	37 015
748.	BG30A010	212	-	10 404 388	86 703	35 980
749.	BG30A020	212	-	9 915 424	81 274	35 407
750.	BG31A000	212	-	6 897 537	38 534	36 237
751.	BG32A000	212	-	1 194 027	1 194 027	1 897 344
752.	BG33A000	212	-	6 094 011	6 094 011	5 236 920
753.	BG34A010	212	-	3 351 840	74 485	34 827
754.	BG34A020	212	-	3 373 300	74 962	34 827
755.	BG34A030	212	-	3 276 294	72 807	34 899
756.	BG35A010	212	-	3 276 189	72 804	34 923
757.	BG35A020	212	-	3 322 350	73 830	34 827
758.	BG35A030	212	-	3 271 769	72 706	34 840
759.	BG36A010	212	-	3 129 501	69 544	34 893
760.	BG36A020	212	-	3 105 806	69 018	34 827
761.	BG36A030	212	-	3 117 676	69 282	34 889
762.	BG37A010	212	-	2 040 115	30 911	31 401
763.	BG37A020	212	-	1 091 867	16 543	31 401
764.	BG37A030	212	-	4 742 942	71 863	31 431
765.	BG38A000	212	-	2 967 525	2 967 525	712 632
766.	BG39A000	212	-	920 457	29 692	43 200
767.	BG40A000	212	-	1 392 403	36 642	44 074
768.	BV01A010	212	-	2 040 404	30 915	32 007
769.	BV01A020	212	-	1 883 116	28 532	31 424
770.	BV01A030	212	-	1 938 997	29 379	31 933
771.	BV02A020	212	-	2 218 719	33 617	31 412
772.	BV02A030	212	-	2 165 726	32 814	31 424
773.	BV02A040	212	-	2 455 107	37 199	35 723
774.	BV02A050	212	-	1 264 400	38 315	37 272
775.	BV02A060	212	-	1 226 707	37 173	37 272
776.	BV02A070	212	-	1 161 047	35 183	37 276
777.	BV02A080	212	-	1 196 713	36 264	33 012

	Hőközpont egyéni azonosító jele	Fűtési napok száma (db)	Felhasználó által igényelt épület hőmérséklet	Díjfizetők fogyasztás mértéke alapján fizetett teljes költsége (Ft)	Egy díjfizető átlagos, fogyasztás mértékétől függő költsége (Ft)	Egy díjfizető átlagos állandó költsége (Ft)
778.	BV03A010	181	-	1 077 935	59 885	35 809
779.	BV03A020	181	-	136 783	136 783	206 064
780.	BV04A010	212	-	1 862 498	28 220	35 144
781.	BV04A020	212	-	1 987 965	30 121	35 144
782.	BV04A030	212	-	5 764 318	87 338	35 099
783.	BV05A010	212	-	1 259 690	41 990	38 444
784.	BV05A020	212	-	507 157	33 810	37 276
785.	BV05A030	212	-	487 375	32 492	37 272
786.	BV05A040	212	-	483 963	32 264	37 276
787.	BV05A050	212	-	525 844	35 056	37 272
788.	BV05A060	212	-	581 276	38 752	37 276
789.	BV05A070	212	-	520 565	34 704	37 272
790.	BV05A080	212	-	1 175 367	39 179	37 274
791.	BV06A010	212	-	2 909 956	44 090	31 424
792.	BV06A020	212	-	4 345 028	65 834	31 448
793.	BV07A010	212	-	858 976	42 949	49 932
794.	BV07A020	212	-	1 079 006	53 950	49 932
795.	BV07A030	212	-	1 563 160	78 158	49 932
796.	BV07A040	212	-	1 342 624	43 310	36 496
797.	BV07A050	212	-	1 122 595	74 840	37 276
798.	BV07A060	212	-	1 131 495	75 433	37 272
799.	BV07A070	212	-	641 454	42 764	37 276
800.	BV07A080	212	-	612 145	40 810	37 272
801.	BV08A010	212	-	4 599 872	83 634	37 757
802.	BV08A020	212	-	4 626 701	84 122	37 757
803.	BV08A030	212	-	2 052 589	37 320	37 819
804.	BV10A010	212	-	3 973 214	72 240	37 823
805.	BV10A020	212	-	1 702 103	30 947	37 757
806.	BV10A030	212	-	4 353 828	79 161	37 757
807.	BV11A010	212	-	1 170 498	58 525	27 888
808.	BV11A020	212	-	1 133 640	56 682	27 888
809.	BV11A030	212	-	1 146 257	57 313	27 888
810.	BV11A040	212	-	1 149 280	57 464	27 888
811.	BV11A050	212	-	1 113 991	55 700	27 888
812.	BV11A060	212	-	1 207 683	60 384	27 888
813.	BV11A070	212	-	1 188 970	59 449	27 888
814.	BV11A080	212	-	1 117 909	55 895	27 888
815.	BV11A090	212	-	2 400 898	60 022	27 966
816.	BV11B010	212	-	1 217 380	81 159	37 276
817.	BV11B020	212	-	1 086 540	72 436	37 276
818.	BV11B030	212	-	1 080 770	72 051	37 276
819.	BV11B040	212	-	1 126 415	75 094	37 276
820.	BV11B050	212	-	673 166	44 878	37 276
821.	BV11B060	212	-	1 081 055	72 070	37 276
822.	BV11B070	212	-	1 040 000	69 333	37 276
823.	BV11B080	212	-	499 137	33 276	37 276
824.	BV12A000	212	-	4 280 604	4 280 604	5 687 568
825.	BV13A000	212	-	1 500 276	1 500 276	1 693 836
826.	BV14A000	212	-	2 586 375	2 586 375	610 320
827.	BV15A000	212	-	7 654 314	1 093 473	1 047 586
828.	BV16A000	212	-	2 315 793	1 157 897	580 140
829.	BV17A010	212	-	1 056 965	70 464	33 012
830.	BV17A020	212	-	1 031 760	68 784	37 272
831.	BV17A030	212	-	2 309 188	65 977	32 915
832.	BV18A010	212	-	1 641 423	29 311	37 409
833.	BV18A020	212	-	1 415 821	25 742	37 757

	Hőközpont egyéni azonosító jele	Fűtési napok száma (db)	Felhasználó által igényelt épület hőmérséklet	Díjfizetők fogyasztás mértéke alapján fizetett teljes költsége (Ft)	Egy díjfizető átlagos, fogyasztás mértékétől függő költsége (Ft)	Egy díjfizető átlagos állandó költsége (Ft)
834.	BV18A030	212	-	1 612 919	29 326	37 794
835.	BV19A000	212	-	7 917 741	7 917 741	9 044 172
836.	BV20A000	212	-	3 454 764	1 727 382	1 333 320
837.	BV21A010	212	-	1 133 600	75 573	37 276
838.	BV21A020	212	-	1 245 400	62 270	27 888
839.	BV21A030	212	-	2 415 740	80 525	36 312
840.	BV21B010	212	-	518 507	518 507	225 084
841.	BV21B020	212	-	152 584	152 584	138 960
842.	BV21B030	212	-	206 363	103 182	70 008
843.	BV22A010	212	-	601 141	40 076	33 012
844.	BV22A020	212	-	650 448	43 363	37 272
845.	BV22A030	212	-	582 878	38 859	37 276
846.	BV22A040	212	-	707 359	35 368	31 399
847.	BV22A050	212	-	1 141 990	76 133	37 276
848.	BV22A060	212	-	1 275 890	63 795	27 888
849.	BV22A070	212	-	1 339 308	44 644	35 142
850.	BV22B000	212	-	2 243 534	172 580	100 184
851.	BV23A000	212	-	4 328 778	4 328 778	4 553 160
852.	BV24A000	212	-	5 681 091	5 681 091	5 967 288
853.	BV24B000	212	-	4 793 313	2 396 657	1 982 148
854.	BV24C000	212	-	2 343 321	2 343 321	-
855.	BV25A000	212	-	1 703 295	1 703 295	1 476 288
856.	BV26A010	212	-	684 919	12 453	37 757
857.	BV26A020	212	-	3 866 975	70 309	37 757
858.	BV26A030	212	-	4 033 764	73 341	38 503
859.	BV26A040	212	-	3 884 119	70 620	37 823
860.	BV26A050	212	-	3 993 018	72 600	38 177
861.	BV27A010	212	-	1 006 605	67 107	37 548
862.	BV27A020	212	-	869 985	57 999	37 548
863.	BV27A030	212	-	974 455	64 964	32 744
864.	BV27A040	212	-	1 148 440	76 563	37 640
865.	BV27A050	212	-	1 037 306	69 154	36 968
866.	BV27A060	212	-	1 070 640	71 376	37 640
867.	BV27A070	212	-	963 030	64 202	37 548
868.	BV27A080	212	-	952 620	63 508	37 548
869.	BV27A090	212	-	974 930	64 995	32 744
870.	BV27A100	212	-	968 715	64 581	37 548
871.	BV27A110	212	-	828 855	55 257	37 757
872.	BV27A120	212	-	903 635	60 242	32 744
873.	BV27A130	212	-	966 276	64 418	32 823
874.	BV27A140	212	-	873 075	58 205	37 548
875.	BV27A150	212	-	941 085	62 739	37 548
876.	BV27A160	212	-	1 116 080	74 405	37 640
877.	BV27A170	212	-	900 012	60 001	36 968
878.	BV27A180	212	-	1 047 035	69 802	37 640
879.	BV27B010	212	-	976 570	65 105	32 744
880.	BV27B020	212	-	930 344	62 023	36 968
881.	BV27B030	212	-	935 824	62 388	36 968
882.	BV27B040	212	-	1 093 555	72 904	37 640
883.	BV27B050	212	-	956 533	63 769	37 548
884.	BV27B060	212	-	806 210	53 747	32 744
885.	BV27B070	212	-	990 855	66 057	32 744
886.	BV27B080	212	-	1 031 850	68 790	37 548
887.	BV27B090	212	-	1 124 165	74 944	37 640
888.	BV27B100	212	-	1 014 036	67 602	36 968
889.	BV27B110	212	-	1 133 066	75 538	37 640

	Hőközpont egyéni azonosító jele	Fűtési napok száma (db)	Felhasználó által igényelt épület hőmérséklet	Díjfizetők fogyasztás mértéke alapján fizetett teljes költsége (Ft)	Egy díjfizető átlagos, fogyasztás mértékétől függő költsége (Ft)	Egy díjfizető átlagos állandó költsége (Ft)
890.	BV27B120	212	-	1 019 731	67 982	37 548
891.	BV27B130	212	-	956 653	63 777	32 744
892.	BV27B140	212	-	981 752	65 450	32 744
893.	BV27B150	212	-	947 595	63 173	37 552
894.	BV27B160	212	-	995 555	66 370	37 552
895.	BV27B170	212	-	968 445	64 563	37 552
896.	BV27B180	212	-	443 321	443 321	-
897.	BV28A000	212	-	1 517 481	1 517 481	1 165 488
898.	BV28B010	212	-	720 152	90 019	40 376
899.	BV28B020	212	-	664 470	83 059	39 422
900.	BV28B030	212	-	652 043	81 505	39 458
901.	BV28B040	212	-	954 499	79 542	41 814
902.	BV28B050	212	-	695 573	86 947	40 239
903.	BV28B060	212	-	667 307	83 413	40 376
904.	BV28B070	212	-	673 082	84 135	40 512
905.	BV28B080	212	-	606 421	75 803	34 830
906.	BV28B090	212	-	924 001	77 000	42 224
907.	BV28B100	212	-	914 590	76 216	45 443
908.	BV28B110	212	-	680 782	85 098	40 376
909.	BV28B120	212	-	630 590	78 824	40 341
910.	BV28B130	212	-	600 702	75 088	40 376
911.	BV28B140	212	-	619 145	77 393	39 536
912.	BV28B150	212	-	635 984	79 498	39 792
913.	BV28B160	212	-	707 410	88 426	45 917
914.	BV28B170	212	-	1 057 632	75 545	52 901
915.	BV28B180	212	-	720 214	55 401	46 694
916.	BV28B190	212	-	910 953	65 068	52 983
917.	BV28B200	212	-	948 956	59 310	52 796
918.	BV28B210	212	-	741 454	57 035	37 105
919.	BV29A010	212	-	796 497	61 269	38 012
920.	BV29A020	212	-	571 243	71 405	44 489
921.	BV29A030	212	-	521 793	65 224	39 012
922.	BV29A040	212	-	712 644	89 081	44 421
923.	BV29A050	212	-	481 091	60 136	43 569
924.	BV29A060	212	-	536 063	67 008	44 421
925.	BV29A070	212	-	489 943	61 243	39 012
926.	BV29A080	212	-	514 365	64 296	44 489
927.	BV29A090	212	-	779 959	64 997	41 180
928.	BV29A100	212	-	536 130	67 016	33 608
929.	BV29A110	212	-	596 761	74 595	33 608
930.	BV30A010	212	-	1 403 390	42 527	40 434
931.	BV30A020	212	-	1 563 342	39 084	40 304
932.	BV30A030	212	-	505 632	101 126	46 890
933.	BV31A000	212	-	1 700 349	77 289	43 852
934.	BV32A000	212	-	17 617 920	17 617 920	17 093 796
935.	BV33A000	212	-	4 074 144	2 037 072	2 059 026
936.	BV34A000	212	-	1 977 526	65 918	52 878
937.	BV34B000	212	-	1 889 109	1 889 109	1 683 360
938.	BV35A010	212	-	1 580 013	54 483	35 524
939.	BV35A020	212	-	1 688 526	58 225	35 400
940.	BV35A030	212	-	1 645 809	56 752	35 400
941.	BV35A040	212	-	2 196 357	49 917	35 189
942.	BV36A010	212	-	1 299 058	44 795	35 400
943.	BV36A020	212	-	1 499 248	51 698	35 400
944.	BV36A030	212	-	1 426 608	49 193	35 400
945.	BV37A000	212	-	4 793 840	59 923	24 756

	Hőközpont egyéni azonosító jele	Fűtési napok száma (db)	Felhasználó által igényelt épület hőmérséklet	Díjfizetők fogyasztás mértéke alapján fizetett teljes költsége (Ft)	Egy díjfizető átlagos, fogyasztás mértékétől függő költsége (Ft)	Egy díjfizető átlagos állandó költsége (Ft)
946.	BV38A000	212	-	1 913 196	1 913 196	663 623
947.	BV38B000	212	-	770 784	770 784	407 364
948.	BV39A000	212	-	3 392 826	3 392 826	1 880 964
949.	BV40A010	212	-	1 797 901	30 473	35 757
950.	BV40A020	212	-	5 127 515	88 405	38 066
951.	BV41A000	212	-	5 855 763	73 197	24 782
952.	BV42A000	212	-	8 946 428	76 465	30 459
953.	BV42C000	212	-	3 196 684	213 112	168 512
954.	BV43A000	212	-	2 878 426	52 335	32 094
955.	BV44A000	212	-	1 494 901	27 180	32 094
956.	BV45A000	212	-	1 541 927	28 035	32 094
957.	BV46A000	212	-	5 897 874	5 897 874	4 506 540
958.	BV46B000	212	-	805 194	805 194	228 780
959.	BV47A000	212	-	1 290 375	1 290 375	895 572
960.	BV48A000	230	-	4 015 647	2 007 824	1 335 162
961.	KB01A000	212	-	8 777 729	59 309	35 092
962.	KB02A000	212	-	4 306 482	71 775	32 924
963.	KB03A000	212	-	5 519 600	68 995	24 756
964.	KB03B000	212	-	3 220 329	71 563	34 913
965.	KB03C000	212	-	2 807 844	401 121	316 459
966.	KB04A010	212	-	3 255 858	72 352	34 645
967.	KB04A020	212	-	3 428 968	76 199	34 645
968.	KB04A030	212	-	3 163 216	70 294	34 913
969.	KB05A000	212	-	1 118 325	1 118 325	924 096
970.	KB06A000	212	-	1 590 579	35 346	35 012
971.	KB06B000	212	-	1 392 005	31 636	35 142
972.	KB07A000	212	-	1 188 002	26 400	34 660
973.	KB07B000	212	-	2 071 653	46 037	34 651
974.	KB08A000	212	-	3 994 580	66 576	32 975
975.	KB09A010	212	-	3 920 738	87 128	34 633
976.	KB09A020	212	-	1 330 519	30 239	35 157
977.	KB09A030	212	-	3 764 588	85 559	35 506
978.	KB10A000	212	-	3 809 039	84 645	34 639
979.	KB10B000	212	-	3 962 472	90 056	35 433
980.	KB13A000	212	-	2 987 259	80 737	36 778
981.	KB14A000	212	-	2 710 152	73 247	36 778
982.	KB15A000	212	-	2 952 689	79 802	36 778
983.	KB16A000	212	-	5 213 115	5 213 115	3 963 756
984.	KB17A000	212	-	1 510 602	755 301	710 484
985.	KB17B000	219	-	1 930 401	965 201	381 744
986.	KB18A000	212	-	1 297 257	432 419	220 852
987.	KD01A000	212	-	16 063 161	82 800	36 031
988.	KD02A000	212	-	17 825 001	97 940	36 059
989.	KD03A000	212	-	15 414 341	79 867	36 171
990.	KD04A000	212	-	10 976 691	93 023	36 147
991.	KD04B000	212	-	2 271 819	34 951	36 506
992.	KD05A000	212	-	4 672 805	35 400	35 521
993.	KD05B000	243	-	5 739 588	2 869 794	1 282 860
994.	KD06A010	212	-	1 811 604	32 350	38 998
995.	KD06A020	212	-	1 887 435	29 491	36 183
996.	KD06A030	212	-	2 052 831	32 075	36 074
997.	KD07A010	212	-	2 195 491	34 305	36 328
998.	KD07A020	212	-	1 939 136	30 299	36 074
999.	KD07A030	212	-	2 423 634	37 869	36 176
1000.	KD08A010	212	-	2 272 827	35 513	36 610
1001.	KD08A020	212	-	4 123 839	31 006	35 980

	Hőközpont egyéni azonosító jele	Fűtési napok száma (db)	Felhasználó által igényelt épület hőmérséklet	Díjfizetők fogyasztás mértéke alapján fizetett teljes költsége (Ft)	Egy díjfizető átlagos, fogyasztás mértékétől függő költsége (Ft)	Egy díjfizető átlagos állandó költsége (Ft)
1002.	KD09A000	212	-	17 463 823	95 955	36 194
1003.	KD10A010	212	-	2 031 386	30 319	35 137
1004.	KD10A020	212	-	1 924 608	29 161	35 571
1005.	KD10A030	212	-	1 988 781	36 829	35 700
1006.	KD10A040	212	-	129 409	129 409	216 624
1007.	KD11A000	212	-	6 009 808	30 200	35 418
1008.	KD12A010	212	-	2 386 697	36 162	36 278
1009.	KD12A020	212	-	5 470 677	85 479	36 342
1010.	KD12B010	212	-	404 975	404 975	512 508
1011.	KD12B020	212	-	245 220	245 220	228 780
1012.	KD12B030	212	-	198 525	198 525	152 171
1013.	KD12B040	212	-	472 938	472 938	330 756
1014.	KD12B050	212	-	880 577	880 577	373 548
1015.	KD13A010	212	-	5 063 183	79 112	36 342
1016.	KD13A020	212	-	3 386 378	52 912	36 384
1017.	KD13A030	215	-	4 963 916	76 368	36 039
1018.	KD14A010	212	-	3 699 139	56 048	35 889
1019.	KD14A020	212	-	3 875 252	60 551	36 372
1020.	KD14A030	212	-	4 230 395	66 100	36 342
1021.	KD15A010	212	-	5 029 458	76 204	31 401
1022.	KD15A020	212	-	2 354 973	35 681	31 448
1023.	KD15A030	212	-	2 225 768	33 724	31 409
1024.	KD16A010	212	-	1 888 808	28 618	31 401
1025.	KD16A020	212	-	2 237 044	33 895	31 401
1026.	KD16A030	212	-	4 760 823	72 134	31 478
1027.	KD16A040	212	-	2 264 298	34 308	31 446
1028.	KD16A050	212	-	2 334 792	35 376	31 470
1029.	KD16A060	212	-	2 393 521	35 724	31 240
1030.	KD17A010	212	-	2 473 874	44 980	37 757
1031.	KD17A020	212	-	2 324 833	42 270	37 757
1032.	KD17A030	212	-	2 344 064	42 619	37 757
1033.	KD18A010	212	-	1 520 922	1 520 922	953 160
1034.	KD18A020	212	-	0	-	219 792
1035.	KD18B000	212	-	2 405 259	2 405 259	2 989 992
1036.	KD18C000	212	-	4 473 298	186 387	189 445
1037.	KD19A000	212	-	9 259 731	9 259 731	7 769 904
1038.	KD20A000	212	-	2 044 350	2 044 350	1 092 204
1039.	KD21A000	212	-	2 281 383	2 281 383	1 880 964
1040.	KD22A000	212	-	1 637 916	1 637 916	1 923 756
1041.	KD23A000	212	-	564 324	564 324	490 320
1042.	KD25A010	215	-	469 588	117 397	44 352
1043.	KD25A020	215	-	417 752	104 438	44 352
1044.	KD25A030	215	-	478 876	119 719	44 352
1045.	KD26A000	212	-	182 373	182 373	-
1046.	KE03A000	212	-	4 421 685	4 421 685	3 341 064
1047.	KE03B010	212	-	1 658 673	1 658 673	1 690 752
1048.	KE03B020	212	-	1 823 619	1 823 619	1 073 100
1049.	KE04A010	212	-	2 532 711	79 147	39 113
1050.	KE04A020	212	-	2 465 219	77 038	39 190
1051.	KE04A030	212	-	2 342 960	73 218	37 620
1052.	KE05A010	231	-	921 732	921 732	534 696
1053.	KE05A020	212	-	1 180 729	393 576	193 380
1054.	KE05B000	212	-	2 026 373	63 324	46 297
1055.	KE05C000	212	-	75 702	75 702	77 665
1056.	KE06A000	212	-	880 896	880 896	683 172
1057.	KE06B000	212	-	818 953	204 738	165 114

	Hőközpont egyéni azonosító jele	Fűtési napok száma (db)	Felhasználó által igényelt épület hőmérséklet	Díjfizetők fogyasztás mértéke alapján fizetett teljes költsége (Ft)	Egy díjfizető átlagos, fogyasztás mértékétől függő költsége (Ft)	Egy díjfizető átlagos állandó költsége (Ft)
1058.	KF01A010	212	-	3 904 440	67 318	35 082
1059.	KF01A020	212	-	4 758 220	82 038	35 082
1060.	KF01A030	212	-	4 760 300	82 074	35 145
1061.	KF01A040	212	-	1 117 520	38 535	35 169
1062.	KF01A050	212	-	2 422 514	83 535	35 082
1063.	KF01A060	212	-	2 513 724	86 680	35 082
1064.	KF01A070	212	-	1 036 365	34 546	34 838
1065.	KF01A080	212	-	2 155 196	74 317	35 186
1066.	KK01A010	212	-	2 383 484	99 312	42 308
1067.	KK01A020	212	-	2 569 033	107 043	41 222
1068.	KK01A030	212	-	2 326 944	96 956	42 308
1069.	KK01A040	212	-	2 313 972	96 416	42 308
1070.	KK01A050	212	-	2 301 952	95 915	42 353
1071.	KK01A060	212	-	2 331 008	97 125	42 308
1072.	KK01B000	212	-	2 885 604	50 625	25 762
1073.	KK02A020	212	-	9 942 910	9 942 910	7 769 904
1074.	KK02A030	212	-	2 829 886	2 829 886	1 094 232
1075.	KK02A040	238	-	1 376 089	1 376 089	665 208
1076.	KK02A050	238	-	1 148 799	1 148 799	528 360
1077.	KK02A060	212	-	1 864 320	932 160	276 336
1078.	KK02A070	212	-	1 449 972	724 986	605 766
1079.	KK02A080	220	-	839 181	839 181	290 604
1080.	KK02A090	218	-	1 269 249	1 269 249	315 960
1081.	KK02A100	220	-	1 277 902	1 277 902	340 789
1082.	KK02B010	220	-	2 883 510	72 088	31 155
1083.	KK02B020	220	-	3 306 330	110 211	41 525
1084.	KK02B030	220	-	1 375 080	85 943	30 630
1085.	KK02B040	220	-	4 129 152	68 819	28 504
1086.	KK02B050	220	-	2 982 376	74 559	31 094
1087.	KK02B060	220	-	3 270 131	109 004	41 303
1088.	KK02B070	220	-	1 422 008	88 876	30 474
1089.	KK02B080	220	-	3 965 471	66 091	28 296
1090.	KK02B090	220	-	2 938 280	73 457	31 155
1091.	KK02B100	220	-	3 039 486	101 316	41 525
1092.	KK02B110	220	-	1 396 640	87 290	30 474
1093.	KK02B120	220	-	4 572 390	76 207	28 347
1094.	KK02C010	215	-	4 152 683	69 211	29 324
1095.	KK02C020	215	-	3 971 460	66 191	29 373
1096.	KK02C030	215	-	4 056 285	67 605	29 385
1097.	KK02C040	215	-	1 674 279	1 674 279	527 832
1098.	KK02C050	215	-	3 979 580	66 326	29 298
1099.	KK02C060	215	-	3 929 942	66 609	29 878
1100.	KK02C070	215	-	4 258 314	70 972	29 298
1101.	KK02C080	215	-	3 871 280	64 521	29 326
1102.	KK02C090	215	-	3 800 700	63 345	29 298
1103.	KK03A000	10	-	471 417	471 417	250 642
1104.	KK99A000	212	-	3 977 796	3 977 796	-
1105.	KK99B000	212	-	6 947 379	3 473 690	298 787
1106.	KK99C000	212	-	1 692 972	1 692 972	-
1107.	KK99D000	212	-	1 434 897	1 434 897	-
1108.	KK99E000	212	-	48 174	48 174	1 196 568
Összesen			-	2 877 398 845	929 720 547	724 118 238